

## Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B 440Wp (FB)

Kód produktu: PV.jinko.fb.ntype.440.b



### Od ilořci:

≥ 36 ks. Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

≥ 360 ks. Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B je 440W fotovoltaický panel využívající technologii Full Black (FB) pro elegantní vzhled a lepší integraci na střechnu. Jeho vysoká účinnost a spolehlivost z něj činí ideální řešení pro rezidenční a komerční instalace.

### Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B:

- Technologie Full Black
- Vysoká účinnost
- Elegantní vzhled
- Nízká degradace výkonu

### Technické specifikace Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B:

Maximální výkon (Pmpp): 440 Wp  
Napětí naprázdno (Voc): 41,8 V  
Zkratový proud (Isc): 10,8 A  
Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 34,5 V  
Proud při maximálním výkonu (Impp): 12,8 A  
Účinnost modulu: 20,5 %  
Typ článku: Monokrystalický  
Rozměry: 1909 x 1134 x 35 mm  
Hmotnost: 22 kg  
Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu

## Varianty produktu

Index	Cena
-------	------

**Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B 440Wp (FB)**  
PV.jinko.fb.ntype.440.b

Ceny produktů jsou viditelné pouze po přihlášení. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se.

## Popis výrobku

Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B je 440W fotovoltaický panel využívající technologii Full Black (FB) pro elegantní vzhled a lepší integraci na střechu. Jeho vysoká účinnost a spolehlivost z něj činí ideální řešení pro rezidenční a komerční instalace.

### Hlavní výhody modulu Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B:

- Technologie Full Black
- Vysoká účinnost
- Elegantní vzhled
- Nízká degradace výkonu

### Technické specifikace Jinko Solar JKM440N-54HL4R-B:

Maximální výkon (Pmpp): 440 Wp

Napětí naprázdno (Voc): 41,8 V

Zkratový proud (Isc): 10,8 A

Napětí při maximálním výkonu (Vmpp): 34,5 V

Proud při maximálním výkonu (Impp): 12,8 A

Účinnost modulu: 20,5 %

Typ článku: Monokrystalický

Rozměry: 1909 x 1134 x 35 mm

Hmotnost: 22 kg

Záruka: 12 let na produkt, 25 let na lineární degradaci výkonu