

FoxESS T15 G3

Produkt-Code: F.FOX.3F.wifi.00150-G3



| | |
|-----------------------|----------|
| Hersteller | FOXESS |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 15000 |
| Max. DC power | 22500 |
| Output power | 15000 |
| Circuit breaker value | 40 |
| MPPT | 2 |
| Amperage | 28 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Nein |
| Compatible optimizers | Tigo |
| Warranty | 12 |
| CN code number | 85044086 |
| Quantity per pallet | 14 |
| Country of origin | China |
| Weight | 48 |
| Width | 38 |
| Height | 48 |
| Depth | 19 |

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit aus, was die Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasige Versionen der Wechselrichter sind im Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich. Der FoxESS T15-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Darüber hinaus zeichnet sich der FoxESS T15-G3 Wechselrichter durch eine hochwertige Verarbeitung aus, dank der Verwendung von Komponenten renommierter Marken während der Produktion. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterleistung. Das Produkt der Marke FoxESS verfügt über einen einzigartigen Radiator und integrierte Kühlrippen im Gehäuse, die einen optimalen Kontakt mit wärmeerzeugenden Elementen gewährleisten. Die Kühlrippen haben eine charakteristische Sternform, die die Kühlfläche vergrößert.

Produktvarianten

| Index | Preis |
|-------|-------|
|-------|-------|

FoxESS T15 G3
F.FOX.3F.wifi.00150-G3

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit aus, was die Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasige Versionen der Wechselrichter sind im Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich.

Der FoxESS T15-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Darüber hinaus zeichnet sich der FoxESS T15-G3 Wechselrichter durch eine hochwertige Verarbeitung aus, dank der Verwendung von Komponenten renommierter Marken während der Produktion. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterleistung. Das Produkt der Marke FoxESS verfügt über einen einzigartigen Radiator und integrierte Kühlrippen im Gehäuse, die einen optimalen Kontakt mit wärmeerzeugenden Elementen gewährleisten. Die Kühlrippen haben eine charakteristische Sternform, die die Kühlfläche vergrößert.

Vorteile des dreiphasigen FoxESS T15 G3 Wechselrichters / 3-Phasen G3 SERIE:

Flexible Konfiguration, montagebereit, leicht erweiterbar

Set mit Hochvolt-Batterien von FoxESS bildet die effizienteste Verbindung

IP65 Klasse Entwickelt für die Installation in jeder Umgebung

Überwachen Sie die Gerätearbeit ferngesteuert über die Website oder die mobile App

Technische Daten des dreiphasigen FoxESS T15 G3 Wechselrichters:

Maximale empfohlene Gleichstromleistung [W]: 22500 W

Maximale Gleichstromspannung [V]: 1100 V

Nennbetriebsspannung Gleichstrom [V]: 600 V

Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 28 / 28 A

Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 36,4 / 36,4 A

MPPT-Spannungsbereich [Vdc]: 140 - 1000 V DC

Startspannung [V]: 140 V

Anzahl der MPPT-Punkte: 2

Anzahl der Eingänge für MPPT: 2+2

Nennausgangsleistung [W]: 15000 W

Maximale scheinbare AC-Leistung [VA]: 16500 VA

Nennfrequenz des AC-Netzes [Hz]: 50/60, ±5

Nennstrom AC [A]: 21,7 A

Maximaler AC-Strom [A]: 23,9 A

MPPT-Effizienz [%]: 99,8 %

Maximale Effizienz [%]: 98,6%

Abmessungen (BxHxT): 480 x 370 x 183,5 mm

Gewicht: 20 kg

Schutzart: IP65

Topologie: Transformatorlos

Verschmutzungsgrad: II

Überwachungsmodul: RS485, WIFI (Standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional)

Kommunikation: Energiezähler, DRM, USB-Update, E-Stop

Anzeige: LCD-Display, Touch-Taste, App, Website

FoxESS ist weltweit führend in der Produktion von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während des Produktionsprozesses von Energiespeicherlösungen werden die neuesten Standards verwendet, was zu Geräten mit fortschrittlichen Funktionen führt, die sich durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit während des Betriebs auszeichnen.