

FoxESS S2000

Produkt-Code: F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT



Hersteller	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	1
Max. AC power	2000
Max. DC power	3000
Output power	2000
Circuit breaker value	16
MPPT	1
Amperage	12.5
WIFI	Tak
Ethernet	Ja
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044085
Quantity per pallet	50
Country of origin	China
Weight	8
Width	34
Height	35
Depth	12

Der FoxESS S2000 präsentiert eine Reihe von kleinen und kompakten einphasigen Wechselrichtern mit einem Maximum Power Point Tracking (MPPT) für unvergleichliche Leistung und Effizienz. Die S-Serie zeichnet sich durch eine extrem niedrige Startspannung aus, was eine maximale Effizienz bei der Energiegewinnung aus Sonnenkollektoren gewährleistet. Vorteile des einphasigen FoxESS S2000-Wechselrichters: Niedrige Startspannung, großer Spannungsbereich, maximale Effizienz von 97,4%. Vollständig optimiert für die Erweiterung mit FoxESS-Energiespeichersystemen. IP65-Schutz - Entworfen für maximale Flexibilität bei der Arbeit. Geeignet für den Außenbereich. Die Überwachung des Systems über die Website oder die Smartphone-App ermöglicht eine vollständige Gerätekontrolle auch bei Abwesenheit von zu Hause.

Produktvarianten

Index	Preis
-------	-------

FoxESS S2000
F.FOX.1F.wifi.00020-1MPPT

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Der FoxESS S2000 präsentiert eine Reihe von kleinen und kompakten einphasigen Wechselrichtern mit einem Maximum Power Point Tracking (MPPT) für unvergleichliche Leistung und Effizienz. Die S-Serie zeichnet sich durch eine extrem niedrige Startspannung aus, was eine maximale Effizienz bei der Energiegewinnung aus Sonnenkollektoren gewährleistet.

Vorteile des einphasigen FoxESS S2000-Wechselrichters:

Niedrige Startspannung, großer Spannungsbereich, maximale Effizienz von 97,4%.

Vollständig optimiert für die Erweiterung mit FoxESS-Energiespeichersystemen.

IP65-Schutz - Entworfen für maximale Flexibilität bei der Arbeit. Geeignet für den Außenbereich.

Die Überwachung des Systems über die Website oder die Smartphone-App ermöglicht eine vollständige Gerätekontrolle auch bei Abwesenheit von zu Hause.

Technische Daten des FoxESS S2000:

Maximale empfohlene DC-Leistung [W]: 3000

Maximaler Eingangsstrom [A]: 14

Maximaler Kurzschlussstrom [A]: 18

MPPT-Spannungsbereich [Vdc]: 50 - 480

Startspannung [V]: 60

Anzahl der MPPT-Trackingpunkte: 1

Serie am MPPT: 1

Nennleistung AC [W]: 2000

Nennstrom AC [A]: 8,7

MMPT-Effizienz: 99,00%

Maximale Effizienz: 97,40%

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) [mm]: 290 x 220 x 116

Gewicht [kg]: 5,4

Schutzart: IP65

Topologie: transformatorlos

Garantie: 12 Jahre

Einphasige FoxESS-Wechselrichter zeichnen sich durch die Verwendung von Komponenten renommierter weltweiter Hersteller aus, was die Haltbarkeit unserer Produkte signifikant erhöht. Sie bieten maximale Leistung und lange Lebensdauer und überholen die Konkurrenz um Hunderte von Watthunden.