

## FoxESS T10 G3

Produkt-Code: F.FOX.3F.wifi.00100-G3



Hersteller	FOXESS
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	10000
Max. DC power	15000
Output power	10000
Circuit breaker value	25
MPPT	2
Amperage	14
WIFI	Tak
Ethernet	Nein
Compatible optimizers	Tigo
Warranty	12
CN code number	85044086
Quantity per pallet	14
Country of origin	China
Weight	48
Width	38
Height	48
Depth	19

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch herausragende Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit aus, was eine Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasen-Versionen der Wechselrichter sind in Leistungsbereichen von 3 kW bis 25 kW erhältlich. Der FoxESS T10-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Zusätzlich zeichnet sich der FoxESS T10-G3 Wechselrichter durch seine hochwertige Verarbeitung aus, die durch den Einsatz von Komponenten renommierter Marken während der Produktion erreicht wird. Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterarbeit. Das FoxESS-Produkt verfügt über einen einzigartigen Kühler und Kühlrippen, die in das Gehäuse integriert sind und einen optimalen Kontakt zu den wärmeerzeugenden Komponenten gewährleisten. Die Kühlrippen haben eine charakteristische sternförmige Form, die die Kühlfläche vergrößert.

## Produktvarianten

Index

Preis

**FoxESS T10 G3**  
**F.FOX.3F.wifi.00100-G3**

Produktpreise  
nur nach  
Anmeldung  
sichtbar. Wenn  
Sie noch kein  
Konto haben,  
registrieren Sie  
sich bitte.

## Beschreibung des Produkts

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch herausragende Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit aus, was eine Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasen-Versionen der Wechselrichter sind in Leistungsbereichen von 3 kW bis 25 kW erhältlich.

Der FoxESS T10-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Zusätzlich zeichnet sich der FoxESS T10-G3 Wechselrichter durch seine hochwertige Verarbeitung aus, die durch den Einsatz von Komponenten renommierter Marken während der Produktion erreicht wird. Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterarbeit. Das FoxESS-Produkt verfügt über einen einzigartigen Kühler und Kühlrippen, die in das Gehäuse integriert sind und einen optimalen Kontakt zu den wärmeerzeugenden Komponenten gewährleisten. Die Kühlrippen haben eine charakteristische sternförmige Form, die die Kühlfläche vergrößert.

Vorteile des dreiphasigen FoxESS T10 G3 Wechselrichters / G3-SERIE:

Flexible Konfiguration, montagebereit, einfach zu erweitern

Das Kit mit Hochspannungsbatterien von FoxESS bildet die effizienteste Verbindung

IP65-Klasse für die Installation in jeder Umgebung konzipiert

Überwachen Sie die Gerätefernsteuerung über die Website oder die mobile App

Technische Daten für den dreiphasigen FoxESS T10 G3 Wechselrichter:

Maximale empfohlene Gleichstromleistung [W]: 15000 W

Maximale Gleichspannung [V]: 1100 V

Nominale Gleichstrombetriebsspannung [V]: 600 V

Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 14 / 14 A

Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 18,2 / 18,2 A

MPPT-Spannungsbereich [Vdc]: 140 - 1000 V DC

Startspannung [V]: 140 V

Anzahl der MPPT-Punkte: 2

Anzahl der Eingänge für MPPT: 1+1

Nominale Ausgangsleistung [W]: 10000 W

Maximale scheinbare Wechselstromleistung [VA]: 11000 VA

Nominale Netzwechselfrequenz [Hz]: 50/60, ±5

Nominale Wechselstromstärke [A]: 14,5 A

Maximale Wechselstromstärke [A]: 15,9 A

MPPT-Effizienz [%]: 99,8 %

Maximale Effizienz [%]: 98,6 %

Abmessungen (BxHxT): 480 x 370 x 183,5 mm

Gewicht: 17 kg

Schutzart: IP65

Topologie: Transformatorlos

Verschmutzungsgrad: II

Überwachungsmodul: RS485, WIFI (Standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional)

Kommunikation: Energiemessgerät, DRM, USB-Update, E-Stop

Anzeige: LCD-Display, Touch-Taste, Anwendung, Website

FoxESS ist weltweit führend in der Produktion von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während des Produktionsprozesses von Energiespeicherlösungen werden die neuesten Standards verwendet, was zu Geräten mit fortschrittlichen Funktionen und hoher Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit während des Betriebs führt.