

FoxESS T6 G3

Produkt-Code: F.FOX.3F.wifi.00060-G3



| | |
|-----------------------|----------|
| Hersteller | FOXESS |
| Inverter type | On-grid |
| Inverter phases | 3 |
| Max. AC power | 6000 |
| Max. DC power | 9000 |
| Output power | 6000 |
| Circuit breaker value | 16 |
| MPPT | 2 |
| Amperage | 14 |
| WIFI | Tak |
| Ethernet | Nein |
| Compatible optimizers | Tigo |
| Warranty | 12 |
| CN code number | 85044085 |
| Quantity per pallet | 14 |
| Country of origin | China |
| Weight | 48 |
| Width | 38 |
| Height | 48 |
| Depth | 19 |

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Leistung und Vielseitigkeit aus, was eine Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasige Versionen der Wechselrichter sind im Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich. Der FoxESS T6-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Darüber hinaus zeichnet sich der FoxESS T6-G3 Wechselrichter durch eine hochwertige Verarbeitung aus, die durch die Verwendung von Komponenten renommierter Marken während der Produktion erreicht wird. Dies hat einen signifikanten Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterbetrieb. Das Produkt der Marke FoxESS verfügt über einen einzigartigen Kühler und integrierte Kühlrippen im Gehäuse, was einen optimalen Kontakt mit wärmeerzeugenden Komponenten gewährleistet. Die Kühlrippen haben eine charakteristische sternförmige Form, die die Kühlfläche vergrößert.

Produktvarianten

| Index | Preis |
|-------|-------|
|-------|-------|

FoxESS T6 G3
F.FOX.3F.wifi.00060-G3

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Die Wechselrichter der T-Serie wurden speziell für dreiphasige Hausinstallationen und kleinere kommerzielle Installationen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Leistung und Vielseitigkeit aus, was eine Verlängerung der Energieerzeugungszeiten ermöglicht. Dreiphasige Versionen der Wechselrichter sind im Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich.

Der FoxESS T6-G3 Wechselrichter ist ein dreiphasiges Gerät, das dem Benutzer maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Darüber hinaus zeichnet sich der FoxESS T6-G3 Wechselrichter durch eine hochwertige Verarbeitung aus, die durch die Verwendung von Komponenten renommierter Marken während der Produktion erreicht wird. Dies hat einen signifikanten Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit der Wechselrichterbetrieb. Das Produkt der Marke FoxESS verfügt über einen einzigartigen Kühler und integrierte Kühlrippen im Gehäuse, was einen optimalen Kontakt mit wärmeerzeugenden Komponenten gewährleistet. Die Kühlrippen haben eine charakteristische sternförmige Form, die die Kühlfläche vergrößert.

Vorteile des dreiphasigen FoxESS T6 G3 Wechselrichters / 3-phasigen G3 SERIE:

Flexible Konfiguration, montagefertig, einfache Erweiterung
Kit mit Hochvoltbatterien von FoxESS bildet die effizienteste Verbindung
IP65 Klasse Entwickelt für die Installation in jeder Umgebung
Überwachen Sie die Gerätefernsteuerung über die Website oder die mobile App
Technische Daten des dreiphasigen FoxESS T6 G3 Wechselrichters:
maximale empfohlene DC Leistung [W]: 9000 W
maximale Gleichstromspannung [V]: 1100 V
Nennbetriebsspannung DC [V]: 600 V
maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 14 / 14 A
maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A]: 18,2 / 18,2 A
MPPT Spannungsbereich [Vdc]: 140 - 1000 V DC
Startspannung [V]: 140 V
Anzahl der MPPT-Punkte: 2
Anzahl der Eingänge pro MPPT: 1+1
Nennausgangsleistung [W]: 6000 W
maximale scheinbare AC-Leistung [VA]: 6600 VA
Nennfrequenz des AC-Netzes [Hz]: 50/60, ±5
Nennstrom AC [A]: 8,7 A
maximaler AC-Strom [A]: 9,6 A
MPPT-Effizienz [%]: 99,8 %
maximale Effizienz [%]: 98.6%
Abmessungen (BxHxT): 480 x 370 x 183,5 mm
Gewicht: 17 kg
Schutzklasse: IP65

Topologie: transformatorlos

Verschmutzungsgrad: II

Überwachungsmodul: RS485, WIFI (Standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional)

Kommunikation: Energiemessgerät, DRM, USB-Update, Not-Aus

Anzeige: LCD-Display, Touch-Taste, Anwendung, Website

FoxESS ist ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während des Produktionsprozesses von Energiespeicherlösungen werden die neuesten Standards verwendet, sodass Geräte mit fortschrittlichen Funktionen entstehen, die sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit während des Betriebs auszeichnen.