


Jinko Solar JKM445N-54HL4-V 445Wp (BFR)

Produkt-Code: PV.jinko.bf.ntype.445



Od ilości:

≥ 36 St. **Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.**

≥ 360 St. **Produktpreise nur nach Anmeldung sichtbar. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte.**

Hersteller	JINKO SOLAR
Width	1134
Height	1762
Depth	30
Weight	22
Warranty	15
Power	445
Efficiency warranty	30
Country of origin	China
CN code number	85414300
Frame color	black
Type of support	monofacial
Technologies	N-Type
Quantity per pallet	36
Quantity per container	936

Jinko Solar präsentiert das Photovoltaikpanel JKM440N-54HL4-V, das einen Durchbruch in der Energieeffizienz darstellt. Mit einer beeindruckenden Leistung von 440 Wp ist dieses Modul bereit, eine bedeutende Menge elektrischer Energie zu liefern und gleichzeitig umweltfreundlich zu sein.

Produktvarianten

Index	Preis

Jinko Solar JKM445N-54HL4-V 445Wp (BFR)
PV.jinko.bf.ntype.445

Produktpreise
nur nach
Anmeldung
sichtbar. Wenn
Sie noch kein
Konto haben,
registrieren Sie
sich bitte.

Beschreibung des Produkts

Jinko Solar präsentiert das Photovoltaikpanel JKM445N-54HL4-V, das einen Durchbruch in der Energieeffizienz darstellt. Mit einer beeindruckenden Leistung von 445 Wp ist dieses Modul bereit, eine bedeutende Menge elektrischer Energie zu liefern und gleichzeitig umweltfreundlich zu sein.

Produkteigenschaften:

Das Photovoltaikpanel Jinko JKM445N-54HL4-V bietet eine beeindruckende Leistung von 445 Watt, was eine effiziente Nutzung von Solarenergie und die Erzeugung einer größeren Menge Strom bedeutet. Dank der innovativen BFR-Technologie nutzt das Modul das Sonnenlicht effektiv, erhöht die Gesamteffizienz und verlängert die Lebensdauer des Panels. Das Design des Panels JKM445N-54HL4-V ist auf technologische Evolution ausgerichtet, und die Ingenieure von Jinko Solar haben jedes Detail beachtet, um ein Produkt zu schaffen, das den neuesten Branchenstandards entspricht.

Jinko Solar-Photovoltaikmodule sind für ihre Langlebigkeit und Robustheit bekannt. Die Konstruktion dieses Modells gewährleistet eine lange Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit. Im Sinne des Umweltschutzes hat Jinko Solar die BFR-Technologie eingesetzt, was auf einen nachhaltigeren Produktionsprozess hindeutet und damit die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Darüber hinaus ist das Panel einfach zu installieren und erleichtert die Installation sowohl für Profis als auch für Amateure.

Technische Spezifikationen:

Abmessungen: 1762×1134×30 mm

Gewicht: 22 kg

Zellen: 120 (6x20)

Maximale Leistung (Pmax): 445 Wp

Maximale Systemspannung: 1000/1500 V, Gleichstrom (IEC)

Maximale Sicherheitsbewertung der Reihe: 25 A

Kabellänge (-): 200 mm

Kabellänge (+): 400 mm

Zellentyp: n-Typ

Produktgarantie: 15 Jahre

Leistungsgarantie: 30 Jahre

Frontglas: 3,2 mm, antireflexbeschichtet, hoher Transmissionskoeffizient, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas

Rahmen: Eloxiertes Aluminiumlegierung

Hauptmerkmale des Jinko JKM445N-54HL4-V Photovoltaikmoduls:

SMBB-Technologie für bessere Lichtaufnahme und Speicherung elektrischer Energie.

PID-Widerstand (Spannungsabbau durch Induktion), der Schutz vor Leistungsverlust gewährleistet.

Widerstand gegen extreme klimatische Bedingungen wie Salznebel und Ammoniak.

N-Typ-Modul mit Hot-2.0-Technologie, die durch höhere Zuverlässigkeit und geringere LID/LETID-Degradation gekennzeichnet ist.

Größere Beständigkeit gegen mechanische Belastungen, bestätigt durch Beständigkeit gegen Windlasten (4000 Pa) und Schneelasten (6000 Pa).

Jinko Solar JKM445N-54HL4-V 445Wp (BFR) EVO2 ist nicht nur ein Photovoltaikpanel; es ist moderne Technologie, die sich in Energieeffizienz übersetzt. Mit fortschrittlichen Lösungen ist dieses Panel eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die das Potenzial der Solarenergie maximieren möchten, während sie die Umwelt schützen.