



Obsługa Wyrobu

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Deklaracja zgodności

Nr **N8 15 10 72092 160**

Właściciel Certyfikatu: **Shanghai JA solar technology co., ltd.**
E6, E8 Plot
Minhang Export Processing Zone
Feng Xian
201401 Shanghai
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Wyrób: **Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego
do zastosowań naziemnych
Moduły fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego**

Deklarację zgodności wystawia się na żądanie zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE dotyczącą sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Deklaracja potwierdza, że wymieniony sprzęt jest zgodny z podstawowymi wymogami ochrony określonymi w Dyrektywie. Deklaracja dotyczy wyłącznie egzemplarza przekazanego do badań i certyfikacji. Patrz uwagi na odwrocie.—

Raport z badania Nr: 704061209505-16



Data: 2015-11-03 (Zhulin Zhang)



Oznakowanie CE można umieszczać na wyrobie po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu deklaracji zgodności WE. Może wystąpić konieczność zgodności z innymi, powiązаныmi dyrektywami. —



Obsługa WYROBU

Deklaracja zgodności**Nr N8 15 10 72092 160**

- Model(e):** JAM5[®]-72- xxx, xxx=195 do 220 krokowo co 5
Inne – patrz załącznik
xxx oznacza wyjściową moc znamionową w warunkach STC
- Parametry:** Wyjściowa moc znamionowa
w warunkach STC patrz załącznik
Konstrukcja: ramowa, z puszką elektroinstalacyjną,
kablem i złączkami
Laboratorium badawcze: Yangzhou Opto-Electrical Products
Testing Institute;
No 10 West Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, Ch.R.L.
Klasa stosowania: Klasa A
Maksymalne napięcie systemu:
1000 V DC lub 1500 V DC
Patrz załącznik
- Badanie zgodnie z:** EN 61730-1:2007/A2:2013
EN 61730-2:2007/A1:2012

(Uwaga tłumacza: wszystkie pozostałe strony parafowane podpisem jak wyżej.)

Deklaracja zgodności Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

Certyfikat dotyczy następujących modeli:

Maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC	
Model	Wyjściowa moc znamionowa w STC
JAM5(R)-72-195, JAM5(R)-72-200, JAM5(R)-72-205, JAM5(R)-72-210, JAM5(R)-72-215, JAM5(R)-72-220;	195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM5-72-155, JAM5-72-160, JAM5-72-165, JAM5-72-170, JAM5-72-175, JAM5-72-180, JAM5-72-185, JAM5-72-190, JAM5-72-195;	155 W, 160 W, 165 W, 170 W, 175 W, 180 W, 185 W, 190 W, 195 W;
JAM5(L)-72-155, JAM5(L)-72-160, JAM5(L)-72-165, JAM5(L)-72-170, JAM5(L)-72-175, JAM5(L)-72-180, JAM5(L)-72-185, JAM5(L)-72-190, JAM5(L)-72-195, JAM5(L)-72-200, JAM5(L)-72-205, JAM5(L)-72-210, JAM5(L)-72-215;	155 W, 160 W, 165 W, 170 W, 175 W, 180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W;
JAM5-72-180/SI, JAM5-72-185/SI, JAM5-72-190/SI, JAM5-72-195/SI, JAM5-72-200/SI, JAM5-72-205/SI, JAM5-72-210/SI;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W;
JAM5(L)-72-180/SI, JAM5(L)-72-185/SI, JAM5(L)-72-190/SI, JAM5(L)-72-195/SI, JAM5(L)-72-200/SI, JAM5(L)-72-205/SI, JAM5(L)-72-210/SI, JAM5(L)-72-215/SI, JAM5(L)-72-220/SI;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM5(L)-96-210, JAM5(L)-96-215, JAM5(L)-96-220, JAM5(L)-96-225, JAM5(L)-96-230, JAM5(L)-96-235, JAM5(L)-96-240, JAM5(L)-96-245, JAM5(L)-96-250, JAM5(L)-96-255, JAM5(L)-96-260;	210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W;
JAM5(L)-96-240/SI, JAM5(L)-96-245/SI, JAM5(L)-96-250/SI, JAM5(L)-96-255/SI, JAM5(L)-96-260/SI, JAM5(L)-96-265/SI, JAM5(L)-96-270/SI, JAM5(L)-96-275/SI, JAM5(L)-96-280/SI, JAM5(L)-96-285/SI, JAM5(L)-96-290/SI;	240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6-72-255, JAM6-72-260, JAM6-72-265, JAM6-72-270, JAM6-72-275, JAM6-72-280, JAM6-72-285, JAM6-72-290, JAM6-72-295, JAM6-72-300, JAM6-72-305;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W;
JAM6-72-285/SI, JAM6-72-290/SI, JAM6-72-295/SI, JAM6-72-300/SI, JAM6-72-305/SI, JAM6-72-310/SI, JAM6-72-315/SI, JAM6-72-320/SI, JAM6-72-325/SI;	285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6-60-200, JAM6-60-205, JAM6-60-210, JAM6-60-215, JAM6-60-220, JAM6-60-225, JAM6-60-230, JAM6-60-235, JAM6-60-240, JAM6-60-245, JAM6-60-250;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6-60-200/3BB, JAM6-60-205/3BB, JAM6-60-210/3BB, JAM6-60-215/3BB, JAM6-60-220/3BB, JAM6-60-225/3BB, JAM6-60-230/3BB, JAM6-60-235/3BB, JAM6-60-240/3BB, JAM6-60-245/3BB, JAM6-60-250/3BB, JAM6-60-255/3BB, JAM6-60-260/3BB, JAM6-60-265/3BB, JAM6-60-270/3BB, JAM6-60-275/3BB;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W;
JAM6-60-235/SI, JAM6-60-240/SI, JAM6-60-245/SI, JAM6-60-250/SI, JAM6-60-255/SI, JAM6-60-260/SI, JAM6-60-265/SI, JAM6-60-270/SI, JAM6-60-275/SI, JAM6-60-280/SI;	235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6-54-180, JAM6-54-185, JAM6-54-190, JAM6-54-195, JAM6-54-200, JAM6-54-205, JAM6-54-210, JAM6-54-215, JAM6-54-220, JAM6-54-225;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6-54-180/3BB, JAM6-54-185/3BB, JAM6-54-190/3BB, JAM6-54-195/3BB, JAM6-54-200/3BB, JAM6-54-205/3BB, JAM6-54-210/3BB, JAM6-54-215/3BB, JAM6-54-220/3BB, JAM6-54-225/3BB, JAM6-54-230/3BB, JAM6-54-235/3BB;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W;

Deklaracja zgodności Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6-54-240/3BB, JAM6-54-245/3BB, JAM6-54-250/3BB;	240 W, 245 W, 250 W;
JAM6-72-310/3BB, JAM6-72-315/3BB, JAM6-72-320/3BB, JAM6-72-325/3BB, JAM6-72-330/3BB;	310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W;
JAM6-54-225/SI, JAM6-54-230/SI, JAM6-54-235/SI, JAM6-54-240/SI;	225 W, 230 W, 235 W, 240 W;
JAM6(R)-54-230, JAM6(R)-54-235, JAM6(R)-54-240, JAM6(R)-54-245, JAM6(R)-54-250;	230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6(R)-48-205, JAM6(R)-48-210, JAM6(R)-48-215, JAM6(R)-48-220, JAM6(R)-48-225;	205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6-48-200/SI, JAM6-48-205/SI, JAM6-48-210/SI, JAM6-48-215/SI, JAM6-48-220/SI;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM6(R)-72-295, JAM6(R)-72-300, JAM6(R)-72-305, JAM6(R)-72-310, JAM6(R)-72-315, JAM6(R)-72-320, JAM6(R)-72-325, JAM6(R)-72-330, JAM6(R)-72-335, JAM6(R)-72-340;	295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)-60-255, JAM6(R)-60-260, JAM6(R)-60-265, JAM6(R)-60-270, JAM6(R)-60-275, JAM6(R)-60-280;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)-72-295, JAM6(L)-72-300, JAM6(L)-72-305, JAM6(L)-72-310, JAM6(L)-72-315, JAM6(L)-72-320, JAM6(L)-72-325, JAM6(L)-72-330, JAM6(L)-72-335;	295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W
JAM6(L)-60-255, JAM6(L)-60-260, JAM6(L)-60-265, JAM6(L)-60-270, JAM6(L)-60-275, JAM6(L)-60-280;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(SE)-60-235/SI, JAM6(SE)-60-240/SI, JAM6(SE)-60-245/SI, JAM6(SE)-60-250/SI, JAM6(SE)-60-255/SI, JAM6(SE)-60-260/SI, JAM6(SE)-60-265/SI, JAM6(SE)-60-270/SI, JAM6(SE)-60-275/SI, JAM6(SE)-60-280/SI;	235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(SE)-72-285/SI, JAM6(SE)-72-290/SI, JAM6(SE)-72-295/SI, JAM6(SE)-72-300/SI, JAM6(SE)-72-305/SI, JAM6(SE)-72-310/SI, JAM6(SE)-72-315/SI, JAM6(SE)-72-320/SI, JAM6(SE)-72-325/SI;	285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6(L)-54-250/PR, JAM6(L)-54-255/PR, JAM6(L)-54-260/PR, JAM6(L)-54-265/PR, JAM6(L)-54-270/PR;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W;
JAM5(R)(BK)-72-195, JAM5(R)(BK)-72-200, JAM5(R)(BK)-72-205, JAM5(R)(BK)-72-210, JAM5(R)(BK)-72-215, JAM5(R)(BK)-72-220;	195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM5(BK)-72-155, JAM5(BK)-72-160, JAM5(BK)-72-165, JAM5(BK)-72-170, JAM5(BK)-72-175, JAM5(BK)-72-180, JAM5(BK)-72-185, JAM5(BK)-72-190, JAM5(BK)-72-195;	155 W, 160 W, 165 W, 170 W, 175 W, 180 W, 185 W, 190 W, 195 W;
JAM5(L)(BK)-72-155, JAM5(L)(BK)-72-160, JAM5(L)(BK)-72-165, JAM5(L)(BK)-72-170, JAM5(L)(BK)-72-175, JAM5(L)(BK)-72-180, JAM5(L)(BK)-72-185, JAM5(L)(BK)-72-190, JAM5(L)(BK)-72-195, JAM5(L)(BK)-72-200, JAM5(L)(BK)-72-205, JAM5(L)(BK)-72-210, JAM5(L)(BK)-72-215;	155 W, 160 W, 165 W, 170 W, 175 W, 180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W;
JAM5(BK)-72-180/SI, JAM5(BK)-72-185/SI, JAM5(BK)-72-190/SI, JAM5(BK)-72-195/SI, JAM5(BK)-72-200/SI, JAM5(BK)-72-205/SI, JAM5(BK)-72-210/SI;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W;
JAM5(L)(BK)-72-180/SI, JAM5(L)(BK)-72-185/SI, JAM5(L)(BK)-72-190/SI, JAM5(L)(BK)-72-195/SI;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W;

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM5(L)(BK)-72-200/SI, JAM5(L)(BK)-72-205/SI, JAM5(L)(BK)-72-210/SI, JAM5(L)(BK)-72-215/SI, JAM5(L)(BK)-72-220/SI;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM5(L)(BK)-96-210, JAM5(L)(BK)-96-215, JAM5(L)(BK)-96-220, JAM5(L)(BK)-96-225, JAM5(L)(BK)-96-230, JAM5(L)(BK)-96-235, JAM5(L)(BK)-96-240, JAM5(L)(BK)-96-245, JAM5(L)(BK)-96-250, JAM5(L)(BK)-96-255, JAM5(L)(BK)-96-260;	210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W;
JAM5(L)(BK)-96-240/SI, JAM5(L)(BK)-96-245/SI, JAM5(L)(BK)-96-250/SI, JAM5(L)(BK)-96-255/SI, JAM5(L)(BK)-96-260/SI, JAM5(L)(BK)-96-265/SI, JAM5(L)(BK)-96-270/SI, JAM5(L)(BK)-96-275/SI, JAM5(L)(BK)-96-280/SI, JAM5(L)(BK)-96-285/SI, JAM5(L)(BK)-96-290/SI;	240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6(BK)-72-255, JAM6(BK)-72-260, JAM6(BK)-72-265, JAM6(BK)-72-270, JAM6(BK)-72-275, JAM6(BK)-72-280, JAM6(BK)-72-285, JAM6(BK)-72-290, JAM6(BK)-72-295, JAM6(BK)-72-300, JAM6(BK)-72-305;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W;
JAM6(BK)-72-285/SI, JAM6(BK)-72-290/SI, JAM6(BK)-72-295/SI, JAM6(BK)-72-300/SI, JAM6(BK)-72-305/SI, JAM6(BK)-72-310/SI, JAM6(BK)-72-315/SI, JAM6(BK)-72-320/SI, JAM6(BK)-72-325/SI;	285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6(BK)-60-200, JAM6(BK)-60-205, JAM6(BK)-60-210, JAM6(BK)-60-215, JAM6(BK)-60-220, JAM6(BK)-60-225, JAM6(BK)-60-230, JAM6(BK)-60-235, JAM6(BK)-60-240, JAM6(BK)-60-245, JAM6(BK)-60-250;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6(BK)-60-200/3BB, JAM6(BK)-60-205/3BB, JAM6(BK)-60-210/3BB, JAM6(BK)-60-215/3BB, JAM6(BK)-60-220/3BB, JAM6(BK)-60-225/3BB, JAM6(BK)-60-230/3BB, JAM6(BK)-60-235/3BB, JAM6(BK)-60-240/3BB, JAM6(BK)-60-245/3BB, JAM6(BK)-60-250/3BB, JAM6(BK)-60-255/3BB, JAM6(BK)-60-260/3BB, JAM6(BK)-60-265/3BB, JAM6(BK)-60-270/3BB, JAM6(BK)-60-275/3BB;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W;
JAM6(BK)-60-235/SI, JAM6(BK)-60-240/SI, JAM6(BK)-60-245/SI, JAM6(BK)-60-250/SI, JAM6(BK)-60-255/SI, JAM6(BK)-60-260/SI, JAM6(BK)-60-265/SI, JAM6(BK)-60-270/SI, JAM6(BK)-60-275/SI, JAM6(BK)-60-280/SI;	235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(BK)-54-180, JAM6(BK)-54-185, JAM6(BK)-54-190, JAM6(BK)-54-195, JAM6(BK)-54-200, JAM6(BK)-54-205, JAM6(BK)-54-210, JAM6(BK)-54-215, JAM6(BK)-54-220, JAM6(BK)-54-225;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6(BK)-54-180/3BB, JAM6(BK)-54-185/3BB, JAM6(BK)-54-190/3BB, JAM6(BK)-54-195/3BB, JAM6(BK)-54-200/3BB, JAM6(BK)-54-205/3BB, JAM6(BK)-54-210/3BB, JAM6(BK)-54-215/3BB, JAM6(BK)-54-220/3BB, JAM6(BK)-54-225/3BB, JAM6(BK)-54-230/3BB, JAM6(BK)-54-235/3BB, JAM6(BK)-54-240/3BB, JAM6(BK)-54-245/3BB, JAM6(BK)-54-250/3BB;	180 W, 185 W, 190 W, 195 W, 200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6(BK)-72-310/3BB, JAM6(BK)-72-315/3BB, JAM6(BK)-72-320/3BB, JAM6(BK)-72-325/3BB, JAM6(BK)-72-330/3BB;	310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W;
JAM6(BK)-54-225/SI, JAM6(BK)-54-230/SI,	225 W, 230 W,

Deklaracja zgodności Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6(BK)-54-235/SI, JAM6(BK)-54-240/SI;	235 W, 240 W;
JAM6(R)(BK)-54-230, JAM6(R)(BK)-54-235, JAM6(R)(BK)-54-240, JAM6(R)(BK)-54-245, JAM6(R)(BK)-54-250;	230 W, 235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6(R)(BK)-48-205, JAM6(R)(BK)-48-210, JAM6(R)(BK)-48-215, JAM6(R)(BK)-48-220, JAM6(R)(BK)-48-225;	205 W, 210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6(BK)-48-200/SI, JAM6(BK)-48-205/SI, JAM6(BK)-48-210/SI, JAM6(BK)-48-215/SI, JAM6(BK)-48-220/SI;	200 W, 205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM6(R)(BK)-72-295, JAM6(R)(BK)-72-300, JAM6(R)(BK)-72-305, JAM6(R)(BK)-72-310, JAM6(R)(BK)-72-315, JAM6(R)(BK)-72-320, JAM6(R)(BK)-72-325, JAM6(R)(BK)-72-330, JAM6(R)(BK)-72-335, JAM6(R)(BK)-72-340;	295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)(BK)-60-255, JAM6(R)(BK)-60-260, JAM6(R)(BK)-60-265, JAM6(R)(BK)-60-270, JAM6(R)(BK)-60-275, JAM6(R)(BK)-60-280;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(BK)-72-295, JAM6(L)(BK)-72-300, JAM6(L)(BK)-72-305, JAM6(L)(BK)-72-310, JAM6(L)(BK)-72-315, JAM6(L)(BK)-72-320, JAM6(L)(BK)-72-325, JAM6(L)(BK)-72-330, JAM6(L)(BK)-72-335;	295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(L)(BK)-60-255, JAM6(L)(BK)-60-260, JAM6(L)(BK)-60-265, JAM6(L)(BK)-60-270, JAM6(L)(BK)-60-275, JAM6(L)(BK)-60-280;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(FA)-60-255/SI, JAM6(FA)-60-260/SI, JAM6(FA)-60-265/SI, JAM6(FA)-60-270/SI, JAM6(FA)-60-275/SI;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W;
JAM6(FA)-48-205/SI, JAM6(FA)-48-210/SI, JAM6(FA)-48-215/SI, JAM6(FA)-48-220/SI;	205 W, 210 W, 215 W, 220 W;
JAM6(R)(FA)-60-260, JAM6(R)(FA)-60-265, JAM6(R)(FA)-60-270, JAM6(R)(FA)-60-275, JAM6(R)(FA)-60-280;	260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)(FA)-48-210, JAM6(R)(FA)-48-215, JAM6(R)(FA)-48-220, JAM6(R)(FA)-48-225;	210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6-72-310/4BB, JAM6-72-315/4BB, JAM6-72-320/4BB, JAM6-72-325/4BB, JAM6-72-330/4BB, JAM6-72-335/4BB;	310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6-60-255/4BB, JAM6-60-260/4BB, JAM6-60-265/4BB, JAM6-60-270/4BB, JAM6-60-275/4BB, JAM6-60-280/4BB;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)-72-330/PR, JAM6(R)-72-335/PR, JAM6(R)-72-340/PR, JAM6(R)-72-345/PR, JAM6(R)-72-350/PR;	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(R)-60-280/PR, JAM6(R)-60-285/PR, JAM6(R)-60-290/PR, JAM6(R)-60-295/PR;	280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(R)-48-220/PR, JAM6(R)-48-225/PR, JAM6(R)-48-230/PR, JAM6(R)-48-235/PR;	220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6-72-325/PR, JAM6-72-330/PR, JAM6-72-335/PR, JAM6-72-340/PR, JAM6-72-345/PR	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W,
JAM6-60-275/PR, JAM6-60-280/PR, JAM6-60-285/PR, JAM6-60-290/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6-48-215/PR, JAM6-48-220/PR, JAM6-48-225/PR, JAM6-48-230/PR, JAM6-48-235/PR;	215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(L)-72-325/PR, JAM6(L)-72-330/PR;	325 W, 330 W.

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6(L)-72-335/PR, JAM6(L)-72-340/PR, JAM6(L)-72-345/PR;	335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)-60-270/PR, JAM6(L)-60-275/PR, JAM6(L)-60-280/PR, JAM6(L)-60-285/PR, JAM6(L)-60-290/PR, JAM6(L)-60-295/PR;	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(L)-48-215/PR, JAM6(L)-48-220/PR, JAM6(L)-48-225/PR, JAM6(L)-48-230/PR, JAM6(L)-48-235/PR;	215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(R)(SE)-72-305, JAM6(R)(SE)-72-310, JAM6(R)(SE)-72-315, JAM6(R)(SE)-72-320, JAM6(R)(SE)-72-325, JAM6(R)(SE)-72-330, JAM6(R)(SE)-72-335, JAM6(R)(SE)-72-340;	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)(SE)-60-260, JAM6(R)(SE)-60-265, JAM6(R)(SE)-60-270, JAM6(R)(SE)-60-275, JAM6(R)(SE)-60-280;	260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(SE)-72-325/PR, JAM6(L)(SE)-72-330/PR, JAM6(L)(SE)-72-335/PR, JAM6(L)(SE)-72-340/PR, JAM6(L)(SE)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)(SE)-60-275/PR, JAM6(L)(SE)-60-280/PR, JAM6(L)(SE)-60-285/PR, JAM6(L)(SE)-60-290/PR, JAM6(L)(SE)-60-295/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(TG)-72-300/SI, JAM6(TG)-72-310/SI, JAM6(TG)-72-315/SI, JAM6(TG)-72-320/SI, JAM6(TG)-72-325/SI;	300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6(TG)-60-250/SI, JAM6(TG)-60-255/SI, JAM6(TG)-60-260/SI, JAM6(TG)-60-265/SI, JAM6(TG)-60-270/SI, JAM6(TG)-60-275/SI, JAM6(TG)-60-280/SI;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)(TG)-72-305, JAM6(R)(TG)-72-310, JAM6(R)(TG)-72-315, JAM6(R)(TG)-72-320, JAM6(R)(TG)-72-325, JAM6(R)(TG)-72-330, JAM6(R)(TG)-72-335, JAM6(R)(TG)-72-340;	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)(TG)-60-260, JAM6(R)(TG)-60-265, JAM6(R)(TG)-60-270, JAM6(R)(TG)-60-275, JAM6(R)(TG)-60-280;	260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(TG)-72-325/PR, JAM6(L)(TG)-72-330/PR, JAM6(L)(TG)-72-335/PR, JAM6(L)(TG)-72-340/PR, JAM6(L)(TG)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)(TG)-60-275/PR, JAM6(L)(TG)-60-280/PR, JAM6(L)(TG)-60-285/PR, JAM6(L)(TG)-60-290/PR, JAM6(L)(TG)-60-295/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(R)(BK)(SE)-72-305, JAM6(R)(BK)(SE)-72-310, JAM6(R)(BK)(SE)-72-315, JAM6(R)(BK)(SE)-72-320, JAM6(R)(BK)(SE)-72-325, JAM6(R)(BK)(SE)-72-330, JAM6(R)(BK)(SE)-72-335, JAM6(R)(BK)(SE)-72-340;	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)(BK)(SE)-60-260, JAM6(R)(BK)(SE)-60-265, JAM6(R)(BK)(SE)-60-270, JAM6(R)(BK)(SE)-60-275, JAM6(R)(BK)(SE)-60-280;	260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(BK)(SE)-72-300/SI, JAM6(BK)(SE)-72-305/SI, JAM6(BK)(SE)-72-310/SI, JAM6(BK)(SE)-72-315/SI, JAM6(BK)(SE)-72-320/SI, JAM6(BK)(SE)-72-325/SI;	300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6(L)(BK)(SE)-72-325/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-72-330/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-72-335/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-72-340/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)(BK)(SE)-60-275/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-60-280/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-60-285/PR, JAM6(L)(BK)(SE)-60-290/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W;

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6(L)(BK)(SE)-60-295/PR;	295 W;
JAM6(BK)(TG)-72-300/SI, JAM6(BK)(TG)-72-305/SI, JAM6(BK)(TG)-72-310/SI, JAM6(BK)(TG)-72-315/SI, JAM6(BK)(TG)-72-320/SI, JAM6(BK)(TG)-72-325/SI;	300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6(BK)(TG)-60-250/SI, JAM6(BK)(TG)-60-255/SI, JAM6(BK)(TG)-60-260/SI, JAM6(BK)(TG)-60-265/SI, JAM6(BK)(TG)-60-270/SI, JAM6(BK)(TG)-60-275/SI, JAM6(BK)(TG)-60-280/SI;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)(BK)(TG)-72-305, JAM6(R)(BK)(TG)-72-310, JAM6(R)(BK)(TG)-72-315, JAM6(R)(BK)(TG)-72-320, JAM6(R)(BK)(TG)-72-325, JAM6(R)(BK)(TG)-72-330, JAM6(R)(BK)(TG)-72-335, JAM6(R)(BK)(TG)-72-340;	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)(BK)(TG)-60-260, JAM6(R)(BK)(TG)-60-265, JAM6(R)(BK)(TG)-60-270, JAM6(R)(BK)(TG)-60-275, JAM6(R)(BK)(TG)-60-280;	260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(BK)(TG)-72-325/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-72-330/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-72-335/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-72-340/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)(BK)(TG)-60-275/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-60-280/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-60-285/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-60-290/PR, JAM6(L)(BK)(TG)-60-295/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(BK)(SE)-60-250/SI, JAM6(BK)(SE)-60-255/SI, JAM6(BK)(SE)-60-260/SI, JAM6(BK)(SE)-60-265/SI, JAM6(BK)(SE)-60-270/SI, JAM6(BK)(SE)-60-275/SI, JAM6(BK)(SE)-60-280/SI;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)(BK)-72-330/PR, JAM6(R)(BK)-72-335/PR, JAM6(R)(BK)-72-340/PR, JAM6(R)(BK)-72-345/PR, JAM6(R)(BK)-72-350/PR;	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(R)(BK)-60-280/PR, JAM6(R)(BK)-60-285/PR, JAM6(R)(BK)-60-290/PR, JAM6(R)(BK)-60-295/PR;	280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(R)(BK)-48-220/PR, JAM6(R)(BK)-48-225/PR, JAM6(R)(BK)-48-230/PR, JAM6(R)(BK)-48-235/PR;	220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(BK)-72-325/PR, JAM6(BK)-72-330/PR, JAM6(BK)-72-335/PR, JAM6(BK)-72-340/PR, JAM6(BK)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(BK)-60-275/PR, JAM6(BK)-60-280/PR, JAM6(BK)-60-285/PR, JAM6(BK)-60-290/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6(BK)-48-215/PR, JAM6(BK)-48-220/PR, JAM6(BK)-48-225/PR, JAM6(BK)-48-230/PR, JAM6(BK)-48-235/PR;	215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(L)(BK)-72-325/PR, JAM6(L)(BK)-72-330/PR, JAM6(L)(BK)-72-335/PR, JAM6(L)(BK)-72-340/PR, JAM6(L)(BK)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)(BK)-60-270/PR, JAM6(L)(BK)-60-275/PR, JAM6(L)(BK)-60-280/PR, JAM6(L)(BK)-60-285/PR, JAM6(L)(BK)-60-290/PR, JAM6(L)(BK)-60-295/PR;	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(L)(BK)-48-215/PR, JAM6(L)(BK)-48-220/PR, JAM6(L)(BK)-48-225/PR, JAM6(L)(BK)-48-230/PR, JAM6(L)(BK)-48-235/PR;	215 W, 220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(L)(BK)-54-250/PR, JAM6(L)(BK)-54-255/PR, JAM6(L)(BK)-54-260/PR, JAM6(L)(BK)-54-265/PR, JAM6(L)(BK)-54-270/PR;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W;
JAM6(L)-72-320/4BB, JAM6(L)-72-325/4BB, JAM6(L)-72-330/4BB, JAM6(L)-72-335/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(L)-60-265/4BB, JAM6(L)-60-270/4BB, JAM6(L)-60-275/4BB, JAM6(L)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6(L)(SE)-60-265/4BB, JAM6(L)(SE)-60-270/4BB, JAM6(L)(SE)-60-275/4BB, JAM6(L)(SE)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(TG)-60-265/4BB, JAM6(L)(TG)-60-270/4BB, JAM6(L)(TG)-60-275/4BB, JAM6(L)(TG)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(K)-72-320/4BB, JAM6(K)-72-325/4BB, JAM6(K)-72-330/4BB, JAM6(K)-72-335/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(K)-60-265/4BB, JAM6(K)-60-270/4BB, JAM6(K)-60-275/4BB, JAM6(K)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(K)-54-235/4BB, JAM6(K)-54-240/4BB, JAM6(K)-54-245/4BB, JAM6(K)-54-250/4BB;	235 W, 240 W, 245 W, 250 W;
JAM6(K)-48-210/4BB, JAM6(K)-48-215/4BB, JAM6(K)-48-220/4BB, JAM6(K)-48-225/4BB;	210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6(K)-72-325/PR, JAM6(K)-72-330/PR, JAM6(K)-72-335/PR, JAM6(K)-72-340/PR, JAM6(K)-72-345/PR, JAM6(K)-72-350/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)-60-275/PR, JAM6(K)-60-280/PR, JAM6(K)-60-285/PR, JAM6(K)-60-290/PR, JAM6(K)-60-295/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(K)-54-250/PR, JAM6(K)-54-255/PR, JAM6(K)-54-260/PR, JAM6(K)-54-265/PR;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W;
JAM6(K)-48-220/PR, JAM6(K)-48-225/PR, JAM6(K)-48-230/PR, JAM6(K)-48-235/PR;	220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(K)(TG)-72-320/4BB, JAM6(K)(TG)-72-325/4BB, JAM6(K)(TG)-72-330/4BB, JAM6(K)(TG)-72-335/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(K)(TG)-60-265/4BB, JAM6(K)(TG)-60-270/4BB, JAM6(K)(TG)-60-275/4BB, JAM6(K)(TG)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(BK)-72-320/4BB, JAM6(L)(BK)-72-325/4BB, JAM6(L)(BK)-72-330/4BB, JAM6(L)(BK)-72-335/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(L)(BK)-60-265/4BB, JAM6(L)(BK)-60-270/4BB, JAM6(L)(BK)-60-275/4BB, JAM6(L)(BK)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(BK)(SE)-60-265/4BB, JAM6(L)(BK)(SE)-60-270/4BB, JAM6(L)(BK)(SE)-60-275/4BB, JAM6(L)(BK)(SE)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)(BK)(TG)-60-265/4BB, JAM6(L)(BK)(TG)-60-270/4BB, JAM6(L)(BK)(TG)-60-275/4BB, JAM6(L)(BK)(TG)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(K)(BK)-72-320/4BB, JAM6(K)(BK)-72-325/4BB, JAM6(K)(BK)-72-330/4BB, JAM6(K)(BK)-72-335/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6(K)(BK)-60-265/4BB, JAM6(K)(BK)-60-270/4BB, JAM6(K)(BK)-60-275/4BB, JAM6(K)(BK)-60-280/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(K)(BK)-48-210/4BB, JAM6(K)(BK)-48-215/4BB, JAM6(K)(BK)-48-220/4BB, JAM6(K)(BK)-48-225/4BB;	210 W, 215 W, 220 W, 225 W;
JAM6(K)(BK)-72-325/PR, JAM6(K)(BK)-72-330/PR, JAM6(K)(BK)-72-335/PR, JAM6(K)(BK)-72-340/PR, JAM6(K)(BK)-72-345/PR, JAM6(K)(BK)-72-350/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)(BK)-60-275/PR, JAM6(K)(BK)-60-280/PR, JAM6(K)(BK)-60-285/PR, JAM6(K)(BK)-60-290/PR, JAM6(K)(BK)-60-295/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;
JAM6(K)(BK)-54-250/PR, JAM6(K)(BK)-54-255/PR, JAM6(K)(BK)-54-260/PR, JAM6(K)(BK)-54-265/PR;	250 W, 255 W, 260 W, 265 W;
JAM6(K)(BK)-48-220/PR, JAM6(K)(BK)-48-225/PR, JAM6(K)(BK)-48-230/PR, JAM6(K)(BK)-48-235/PR;	220 W, 225 W, 230 W, 235 W;
JAM6(K)(BK)(TG)-60-265/4BB, JAM6(K)(BK)(TG)-60-270/4BB,	265 W, 270 W,

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

JAM6(K)(BK)(TG)-60-275/4BB, JAM6(K)(BK)(TG)-60-280/4BB;	275 W, 280 W;
JAM6(K)(BK)(SE)-60-265/4BB, JAM6(K)(BK)(SE)-60-270/4BB, JAM6(K)(BK)(SE)-60-275/4BB, JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/4BB, JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/4BB, JAM6(K)(BK)(SE)-60-290/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6(K)(BK)(SE)-60-275/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-60-290/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-60-295/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-60-300/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
JAM6(K)(BK)(TG)-60-275/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-60-280/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-60-285/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-60-290/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-60-295/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-60-300/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
JAM6(K)(BK)(SE)-72-325/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-72-330/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-72-335/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-72-340/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-72-345/PR, JAM6(K)(BK)(SE)-72-350/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)(BK)(TG)-72-325/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-72-330/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-72-335/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-72-340/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-72-345/PR, JAM6(K)(BK)(TG)-72-345/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)(SE)-60-265/4BB, JAM6(K)(SE)-60-270/4BB, JAM6(K)(SE)-60-275/4BB, JAM6(K)(SE)-60-280/4BB, JAM6(K)(SE)-60-285/4BB, JAM6(K)(SE)-60-290/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6(K)(SE)-60-275/PR, JAM6(K)(SE)-60-280/PR, JAM6(K)(SE)-60-285/PR, JAM6(K)(SE)-60-290/PR, JAM6(K)(SE)-60-295/PR, JAM6(K)(SE)-60-300/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
JAM6(K)(TG)-60-275/PR, JAM6(K)(TG)-60-280/PR, JAM6(K)(TG)-60-285/PR, JAM6(K)(TG)-60-290/PR, JAM6(K)(TG)-60-295/PR, JAM6(K)(TG)-60-300/PR;	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
JAM6(K)(FA)-60-265/4BB, JAM6(K)(FA)-60-270/4BB, JAM6(K)(FA)-60-275/4BB, JAM6(K)(FA)-60-280/4BB, JAM6(K)(FA)-60-285/4BB, JAM6(K)(FA)-60-290/4BB;	265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W;
JAM6(K)(SE)-72-325/PR, JAM6(K)(SE)-72-330/PR, JAM6(K)(SE)-72-335/PR, JAM6(K)(SE)-72-340/PR, JAM6(K)(SE)-72-345/PR, JAM6(K)(SE)-72-350/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)(TG)-72-325/PR, JAM6(K)(TG)-72-330/PR, JAM6(K)(TG)-72-335/PR, JAM6(K)(TG)-72-340/PR, JAM6(K)(TG)-72-345/PR, JAM6(K)(TG)-72-350/PR;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
JAM6(K)(SE)-72-320/4BB, JAM6(K)(SE)-72-325/4BB, JAM6(K)(SE)-72-330/4BB, JAM6(K)(SE)-72-335/4BB, JAM6(K)(SE)-72-340/4BB, JAM6(K)(SE)-72-345/4BB;	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;

Deklaracja zgodności

Nr N8 15 10 72092 160



Obsługa Wyrobu

Maksymalne napięcie systemu: 1500 V DC	
Model	Wyjściowa moc znamionowa w STC
JAM6-72-285/SI/1500V, JAM6-72-290/SI/1500V, JAM6-72-295/SI/1500V, JAM6-72-300/SI/1500V, JAM6-72-305/SI/1500V, JAM6-72-310/SI/1500V, JAM6-72-315/SI/1500V, JAM6-72-320/SI/1500V, JAM6-72-325/SI/1500V;	285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
JAM6-60-235/SI/1500V, JAM6-60-240/SI/1500V, JAM6-60-245/SI/1500V, JAM6-60-250/SI/1500V, JAM6-60-255/SI/1500V, JAM6-60-260/SI/1500V, JAM6-60-265/SI/1500V, JAM6-60-270/SI/1500V, JAM6-60-275/SI/1500V, JAM6-60-280/SI/1500V;	235 W, 240 W, 245 W, 250 W, 255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(R)-72-295/1500V, JAM6(R)-72-300/1500V, JAM6(R)-72-305/1500V, JAM6(R)-72-310/1500V, JAM6(R)-72-315/1500V, JAM6(R)-72-320/1500V, JAM6(R)-72-325/1500V, JAM6(R)-72-330/1500V, JAM6(R)-72-335/1500V, JAM6(R)-72-340/1500V;	295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W;
JAM6(R)-60-255/1500V, JAM6(R)-60-260/1500V, JAM6(R)-60-265/1500V, JAM6(R)-60-270/1500V, JAM6(R)-60-275/1500V, JAM6(R)-60-280/1500V;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6-72-310/4BB/1500V, JAM6-72-315/4BB/1500V, JAM6-72-320/4BB/1500V, JAM6-72-325/4BB/1500V, JAM6-72-330/4BB/1500V, JAM6-72-335/4BB/1500V;	310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
JAM6-60-255/4BB/1500V, JAM6-60-260/4BB/1500V, JAM6-60-265/4BB/1500V, JAM6-60-270/4BB/1500V, JAM6-60-275/4BB/1500V, JAM6-60-280/4BB/1500V;	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W;
JAM6(L)-72-325/PR/1500V, JAM6(L)-72-330/PR/1500V, JAM6(L)-72-335/PR/1500V, JAM6(L)-72-340/PR/1500V, JAM6(L)-72-345/PR/1500V;	325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W;
JAM6(L)-60-270/PR/1500V, JAM6(L)-60-275/PR/1500V, JAM6(L)-60-280/PR/1500V, JAM6(L)-60-285/PR/1500V, JAM6(L)-60-290/PR/1500V, JAM6(L)-60-295/PR/1500V;	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W;

Repertorium Nr 237 / 2016.

Ja, Maria McFarland, tłumacz przysięgły języka angielskiego w Bielsku-Białej, województwo śląskie, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/1307/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionego mi oryginału w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i pieczęć w Bielsku-Białej, dnia 8 lipca 2016.—