HUAWEI – SUN2000-105KTL-H1

Code produit: **F.Huawei.3F.withoutwifi.01050.H1**

Producteur	HUAWEI
Inverter type	On-grid
Inverter phases	3
Max. AC power	105000
Output power	105000
Circuit breaker value	10
MPPT	6
Amperage	25
WIFI	Nie
Ethernet	Non
Compatible optimizers	Huawei
Warranty	5
CN code number	85044086
Quantity per pallet	2
Country of origin	Chine
Weight	79
Width	61
Height	108
Depth	31

L'onduleur HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 est un onduleur PV connecté au réseau qui convertit le courant continu généré par des chaînes photovoltaïques en courant alternatif et alimente le réseau électrique. L'onduleur de chaîne Huawei SUN2000-105KTL-H1 est une solution efficace et fiable permettant une conversion efficace de l'énergie solaire en énergie électrique. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa haute performance, il contribue à maximiser le rendement énergétique du système photovoltaïque. Idéal pour les applications commerciales et industrielles, le SUN2000-105KTL-H1 offre des performances solides dans différentes conditions de fonctionnement.

Variantes de produits

Indice	Prix
HUAWEI – SUN2000-105KTL-H1 **F.Huawei.3F.withoutwifi.01050.H1**	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

Description du produit

L'onduleur HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 est un onduleur PV connecté au réseau qui convertit le courant continu généré par des chaînes photovoltaïques en courant alternatif et alimente le réseau électrique. L'onduleur de chaîne Huawei SUN2000-105KTL-H1 est une solution efficace et fiable permettant une conversion efficace de l'énergie solaire en énergie électrique. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa haute performance, il contribue à maximiser le rendement énergétique du système photovoltaïque. Idéal pour les applications commerciales et industrielles, le SUN2000-105KTL-H1 offre des performances solides dans différentes conditions de fonctionnement.

Avantages de l'onduleur HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 :

6 trackers MPP
Efficacité maximale de 99,0%
Gestion au niveau d'une seule chaîne
Prise en charge du diagnostic intelligent des courbes IV
Conception sans fusibles
Parafoudres pour courant continu et alternatif
Classe de protection IP65
Caractéristiques techniques de l'onduleur HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 :
Efficacité maximale 99,0%
Tension d'entrée maximale 1 500 V
Courant de fonctionnement maximal par MPPT 25 A
Courant de court-circuit maximal par MPPT 33 A
Tension de démarrage 650 V
Plage de tension de fonctionnement du MPPT 600 V ~ 1 500 V
Tension d'entrée nominale 1 080 V
Nombre d'entrées 12
Nombre de MPPT 6
Puissance active nominale CA 105 000 W @ 40°C
Puissance apparente maximale CA 116 000 VA @ 25°C
Puissance active maximale CA : 116 000 W @ 25°C
Courant de sortie nominal 75,8 A
Courant de sortie maximal 84,6 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 1075 x 605 x 310 mm
Poids (avec plaque de montage) 79 kg
Plage de température de fonctionnement -25°C ~ 60°C
Indice de protection IP65

L'onduleur HUAWEI SUN2000-105KTL-H1 est une solution avancée qui offre non seulement des fonctionnalités pour une utilisation et une surveillance plus faciles, mais garantit également un fonctionnement silencieux et une garantie à long terme de 10 ans, ce qui en fait un choix solide pour les installations photovoltaïques.