

## Modular distribution board HENSEL KV 8111

Code produit: Zab.obudowa.hensel.1x9



Les petits tableaux de distribution pour les installations extérieures non protégées, tels que le tableau de distribution modulaire pouvant accueillir de 3 à 54 modules, modèle KV 8109, sont idéaux pour les applications nécessitant une taille compacte et une résistance aux intempéries. Ce tableau de distribution particulier se caractérise par l'absence de bornes PE et N, ce qui est essentiel pour l'application spécifique et la configuration de l'installation.

## Variantes de produits

Indice	Prix
Modular distribution board HENSEL KV 8111 Zab.obudowa.hensel.1x9	Les prix des produits ne sont visibles qu'après connexion. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous.

## **Description du produit**

Les petits tableaux de distribution pour les installations extérieures non protégées, tels que le tableau de distribution modulaire pouvant accueillir de 3 à 54 modules, modèle KV 8109, sont idéaux pour les applications nécessitant une taille compacte et une résistance aux intempéries. Ce tableau de distribution particulier se caractérise par l'absence de bornes PE et N, ce qui est essentiel pour l'application spécifique et la configuration de l'installation. Avantages du tableau de distribution HENSEL KV 8109 : 1 rangée Pour le montage d'appareils jusqu'à 63 A, barre omnibus de 35 mm Avec portes transparentes Serrure de porte et ensemble d'étanchéité - équipement supplémentaire Avec presseétoupes Ouverture pour les disjoncteurs Avec presseétoupes à membrane pour l'entrée des câbles Degré de protection : IP 65 Couleur : gris, RAL 7035 Données techniques du tableau de distribution HENSEL KV 8109 : Tension d'isolation nominale Ui = 400 V AC Capacité de dissipation de la chaleur Pde = 16 W selon la norme PN 60670-24

G-VOLT 1 / 2 Généré par: 2025-07-25

Classe de protection : Il Matériau : PS-polystyrène Largeur : 200 mm Hauteur : 238 mm Profondeur : 111 mm Poids : 0,903 kg