

MOUDŁY JA SOLAR

OGRANICZONA GWARANCJA



Niniejsza ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne marki JA Solar (zwana dalej "ograniczoną gwarancją") została wydana przez firmę JA Solar Technology Co. Ltd. (JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.), z siedzibą pod adresem Building No.8, Noude Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China (100160), lub jej następców prawnych lub cesjonariuszy (zwanymi dalej łącznie "JA Solar"), i ma zastosowanie wyłącznie do modułów (zgodnie z definicją w sekcji 1 niniejszej gwarancji).

01. Definicja modułów

Moduły są zdefiniowane w niniejszej Ograniczonej gwarancji jako fotowoltaiczne moduły solarne wyprodukowane przez JA Solar lub jej autoryzowanych producentów, legalnie opatrzone marką "JA Solar", które należą do następujących typów produktów:

Moduły z monokrystalicznego szkła::

JAMXXS 10-XXX/XX; JAMXXS20-XXX/XX; JAMXXS21-XXX/XX; JAMXXS30-XXX/XX; JAMXXS31-XXX/XX; JAMXXS17-XXX/XX;

Monokrystaliczne moduły z podwójnego szkła

JAMXXD 10-XXX/XX; JAMXXD20-XXX/XX; JAMXXD21-XXX/XX; JAMXXD30-XXX/XX; JAMXXD31-XXX/XX; JAMXXD4X-XXX/XX;;

Uwaga: "X" oznacza różne typy produktów i różne klasy mocy.

02. Data wejścia w życie, beneficjent i data rozpoczęcia gwarancji:

2.1 Niniejsza Ograniczona gwarancja wchodzi w życie z dniem [01] [września] 2022 r. (zwanym dalej "Datą wejścia w życie") i ma zastosowanie do Modułów sprzedanych po raz pierwszy po Dacie wejścia w życie (datą sprzedaży jest data wskazana w umowach na dostawę odpowiednich Modułów podpisanych przez JA Solar i jej podmioty stowarzyszone, które sprzedały Moduły). Moduły sprzedane przed Datą Wejścia w Życie nadal podlegają Ograniczonej Gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. Niniejsza wersja Ograniczonej Gwarancji pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Okresu Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Okresu Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową dla odpowiednich Modułów objętych gwarancją.

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest: nabywca lub jego dozwoleni następcy lub cesjonariusze zgodnie z sekcją 7, w zależności od tego, który z nich jest użytkownikiem końcowym ("Klient") w odniesieniu do dowolnego Modułu określonego w niniejszym dokumencie sprzedawanego przez JA Solar na podstawie dowolnej Umowy Dostawy Modułu. W celu uniknięcia wątpliwości, taki Klient jest ograniczony do Kupującego, który nabywa tytuł do Modułów i utrzymuje takie Moduły w pierwotnym miejscu instalacji bez przenoszenia lub demontażu Modułów po początkowej instalacji. . Na pisemne żądanie JA Solar, Klient potwierdzi własność Modułów.

2.3 Okres obowiązywania niniejszej Ograniczonej Gwarancji rozpoczyna się od wcześniejszej z następujących dat: (i) daty początkowej dostawy do Klienta przez JA Solar lub jej autoryzowanego producenta lub (ii) sześciu (6) miesięcy kalendarzowych po wysyłce Modułów z fabryki JA Solar, zgodnie z numerami seryjnymi takich Modułów (zwanej dalej "Datą Rozpoczęcia Gwarancji")

03. Limited Warranty:

3. 1 Ograniczona Gwarancja na Produkt: Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji, JA Solar gwarantuje Klientowi przez okres stu czterdziestu czterech (144) miesięcy kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia Gwarancji ("Okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt"), że Moduły (w tym fabrycznie zmontowane złącza DC i kable), po zainstalowaniu, użytkowaniu i serwisowaniu w normalnych warunkach pracy i zgodnie z instrukcją instalacji modułu JA Solar, specyfikacjami technicznymi produktu i instrukcją konserwacji (które, jeśli nie są zawarte w umowie dostawy, można pobrać z oficjalnej strony internetowej JA Solar pod adresem www.jasolar.com) będą:

1) są wolne od wszelkich wad projektowych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które wpływają na działanie modułu (zwanych dalej "ograniczoną gwarancją na produkt"). Ograniczona gwarancja na produkt nie obejmuje żadnych zmian w wyglądzie (w tym między innymi zmian koloru) i normalnego zużycia (w tym między innymi zadrapań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego, rdzy, pleśni i innych form naturalnego zużycia), które występują po dostawie lub instalacji modułów. Ograniczona Gwarancja na Produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności jakichkolwiek Modułów, które są objęte wyłącznie postanowieniami punktu 3.2 poniżej.

2 Ograniczona Gwarancja na Moc Szczytowa Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji, JA Solar udziela Klientowi Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową dla Modułów z pojedynczym szkłem lub Modułów z podwójnym szkłem od Daty Rozpoczęcia Gwarancji ("Okres Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową"): 1)W przypadku monokrystalicznych Modułów z pojedynczym szkłem (których typy produktów to: JAMXXS10-XXX/XX.): Współczynnik Degradacji nie może przekroczyć 2, w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji i dodatkowo 0,6 każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Szczytowa Moc Wyjściowa nie może być mniejsza niż 83,1 Nominalnej Mocy Wyjściowej; Dla monokrystalicznych Modułów z pojedynczym szkłem (których typy produktów to: JAMXXS20-XXX/XX; JAMXXS21-XXX/XX; JAMXXS30-XXX/XX; JAMXXS31-XXX/XX; JAMXXS17-XXX/XX): Współczynnik Degradacji nie może przekroczyć 2 w pierwszym roku, licząc od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, i dodatkowo 0,8 każdego kolejnego roku, licząc od początku drugiego roku, aż do daty, która przypada dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Szczytowa Moc Wyjściowa nie może być mniejsza niż 84,8 nominalnej mocy wyjściowej; 2)W przypadku monokrystalicznych modułów z podwójnym szkłem (których typy produktów to: JAMXXD10-XXX/XX): współczynnik degradacji nie może przekraczać 2, w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji, a następnie dodatkowo 0,4 każdego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po dacie rozpoczęcia gwarancji, w którym to czasie szczytowa moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 83. W przypadku monokrystalicznych modułów z podwójnym szkłem (których typy produktów to: JAMXXD20-XXX/XX; JAMXXD21-XXX/XX; JAMXXD30-XXX/XX; JAMXXD31-XXX/XX.): Współczynnik Degradacji nie może przekroczyć 2 w pierwszym roku od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, a następnie dodatkowo 0,4 każdego roku od początku drugiego roku do daty następującej trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Szczytowa Moc Wyjściowa nie może być mniejsza niż 84, nominalnej mocy wyjściowej; W przypadku monokrystalicznych modułów typu n z podwójnym szkłem (których typy produktów to: JAMXXD4X-XXX/XX.): współczynnik degradacji nie przekroczy 1 w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji i dodatkowo 0,4 co roku od daty rozpoczęcia gwarancji. 4 każdego kolejnego roku od początku drugiego roku do daty, która przypada trzydzieści (30) lat po dacie rozpoczęcia gwarancji, w którym to czasie moc szczytowa nie będzie mniejsza niż 87,4 mocy nominalnej; (zwana dalej "ograniczoną gwarancją mocy szczytowej") Uwaga: "X" oznacza różne typy produktów w różnych klasach mocy. W celu uniknięcia wątpliwości, o ile nie określono inaczej w niniejszej Ograniczonej Gwarancji, terminy użyte w Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej mają następujące znaczenie: "Nominalna moc wyjściowa" oznacza moc wyjściową zmierzoną dla Modułów w Standardowych Warunkach Testowych, jak wskazano na oryginalnej tabliczce znamionowej, z wyłączeniem wszelkich dodatnich tolerancji, które mogą występować w Modułach "Standardowe Warunki Testowe" lub "STC": (a) widmo światła AM 1. ; (b) napromieniowanie 1000 W na metr kwadratowy; oraz (c) temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normą IEC6121 (odpowiednik GB/T 3) przetestowaną na zaciskach skrzynki przyłączeniowej zgodnie ze standardami kalibracji i testowania JA Solar obowiązującymi w dniu produkcji modułów. Standardy kalibracji JA Solar będą zgodne ze standardami stosowanymi przez międzynarodowe instytucje akredytowane do tego celu.

"Szczytowa Moc Wyjściowa" oznacza moc wyjściową w punkcie mocy maksymalnej na krzywej charakterystyki wyjściowej, którą Pojedynczy Moduł generuje w odpowiednim okresie gwarancyjnym po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji w ramach STC, mierzoną zgodnie z normą IEC61215 i skorygowaną o wszelkie niepewności pomiarowe.

"Stopień Degradacji" oznacza dowolną dodatnią wartość obliczoną zgodnie z poniższym wzorem, wyrażoną w procentach: [Uwaga] W celu uniknięcia wątpliwości niniejszym oświadcza się, że Stopień Degradacji zobowiązania gwarancyjnego jest Roczny Stopień Degradacji od Dnia Rozpoczęcia Gwarancji, Stopień Degradacji poniżej jednego roku będzie obliczany jako cały rok. Stopień degradacji = $100\% \cdot (\text{moc nominalna} - \text{moc szczytowa}) / \text{moc nominalna}$ W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu, ograniczona gwarancja mocy szczytowej dla modułów z podwójną szybą dwupłaszczyznową ma zastosowanie wyłącznie do mocy wyjściowej takich modułów po stronie przedniej.

3.3 Wyłączenia: Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1, oraz ograniczona gwarancja na moc szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do następujących zdarzeń: 1) Moduły były przedmiotem niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zaniedbania lub wypadku, z wyjątkiem przypadków spowodowanych przez JA Solar lub jej podmioty stowarzyszone, które sprzedały Moduły w trakcie przechowywania, transportu lub obsługi;

2) Moduły były instalowane, używane i serwisowane w sposób, który nie jest ściśle zgodny z odpowiednimi postanowieniami instrukcji instalacji modułów JA Solar, specyfikacji technicznych produktu i instrukcji konserwacji;

3) Moduły były instalowane lub serwisowane przez personel instalacyjny lub inny personel, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji, z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych; 4) Moduły były zmieniane, naprawiane lub modyfikowane, lub używane w procesach lub w połączeniu z innymi produktami niedostarczonymi przez JA Solar w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub bez uprzedniej pisemnej zgody JA Solar lub jej podmiotów stowarzyszonych;

5) Moduły (lub naprawione, wymienione lub uzupełnione nowe Moduły dostarczone przez JA Solar w ramach Ograniczonej Gwarancji) zostały usunięte i ponownie zainstalowane w dowolnym miejscu innym niż fizyczne miejsce, w którym zostały zainstalowane! niż fizyczna lokalizacja, w której został pierwotnie zainstalowany;

6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer seryjny Modułów zostały usunięte, zmienione, wymazane lub stały się nieczytelne;

7) Projekt lub układ systemu elektrowni fotowoltaicznej, w którym zainstalowane są Moduły, nie jest zgodny z wyznaczonym zastosowaniem modułu (certyfikacja) lub nie spełnia obowiązujących wymagań (np. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) i ogólnie przyjętych kodeksów postępowania dotyczących bezpiecznego i nieszkodliwego działania;

8) Moduły są instalowane na jednostkach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznych systemów śledzenia), takich jak pojazdy, statki itp.,

9) Narażenie Modułów na działanie ekstremalnego środowiska lub uszkodzenia spowodowane drastycznymi zmianami w takim środowisku, w tym między innymi ekstremalnym upałem, kwaśnymi opadami deszczu (w tym śniegu), wiejącym piaskiem, korozją, słonym powietrzem (np. w środowisku morskim), zanieczyszczonym powietrzem, glebą lub wodami gruntowymi, nienormalnym poziomem utlenienia, pleśnią lub jakimkolwiek pobliżnym pożarem, wybuchem, dymem lub zwięgleniem.

10) Szkodę spowodowane działaniem siły wyższej, takie jak kłęski żywiołowe, w tym między innymi wyładowania atmosferyczne, grad, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powodzie, ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, wybuchy wulkanów, meteoryty, ruchy gruntu, pęknięcia ziemi, osunięcia ziemi lub szkody wyrządzone przez zwierzęta;

11) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wandalizmem osób trzecich lub działaniami pozostającymi poza kontrolą JA Solar i jej podmiotów stowarzyszonych, które sprzedały Moduły, w tym między innymi wypadkami, zamieszkami, wojną, powstaniem i przemocą społeczną; oraz

12) Szkodę spowodowane wypadkiem w elektrowni fotowoltaicznej, w której Moduły są zainstalowane z powodu jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. Czynniki zewnętrzne obejmują między innymi wahania napięcia, szczyty mocy, nadmierny prąd, awarię zasilania, słabą pracę elektryczną lub mechaniczną, nieprzeszkolony personel lub inne usterki występujące w systemie zasilania (niezależnie od tego, czy takie awarie są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Klienta). Ponadto, ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1 oraz ograniczona gwarancja na moc szczytową

Postanowienia punktu 3.2 nie mają zastosowania do Modułów, w przypadku których JA Solar i jej podmioty powiązane, które sprzedają Moduły, nie otrzymały całości lub części należności z tytułu sprzedaży Modułów (niezależnie od tego, czy Klient jest dłużnikiem z tytułu tej należności). W przypadku, gdy JA Solar skorzysta z prawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego na podstawie tego postanowienia, Klient może uiścić zaległą płatność na rzecz JA Solar w celu uznania roszczenia. Jeśli Klient nie był dłużnikiem, wówczas po uiszczeniu przez Klienta zaległej płatności może on dochodzić roszczenia od faktycznego dłużnika. W tym celu JA Solar może pomóc Klientowi, wystawiając zaświadczenie o przeniesieniu długu.

04. Roszczenia gwarancyjne

4.1 Termin zgłaszania roszczeń gwarancyjnych Wszelkie roszczenia z tytułu Ograniczonej Gwarancji na Produkt należy zgłaszać na piśmie do JA Solar w Okresie Ograniczonej Gwarancji na Produkt, natomiast wszelkie roszczenia z tytułu Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową należy zgłaszać na piśmie do JA Solar w Okresie Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową. JA Solar ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza odpowiednim okresem gwarancji. 4.2 Ciężar dowodu w przypadku roszczeń gwarancyjnych W każdym przypadku ciężar dowodu w przypadku roszczenia gwarancyjnego zgłoszonego przez Klienta spoczywa na Kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie uznane tylko wtedy, gdy Klient dostarczy wystarczającą dokumentację dowodową, aby w pełni wykazać, że jedyną przyczyną usterki lub niezgodności Modułów jest naruszenie Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej gwarancji na moc szczytową. 4.3 Procedury zgłaszania roszczeń gwarancyjnych Klient, gdy tylko dowie się o przypadku niezgodności z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub Ograniczoną gwarancją na moc szczytową (takie Moduły objęte roszczeniem gwarancyjnym są określane jako "Moduły objęte roszczeniem"), niezwłocznie (ale w żadnym wypadku nie później! niż wcześniejsza z następujących dat: (i) 14 dni kalendarzowych po tym, jak il dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o takich zdarzeniach, oraz (ii) data wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Ograniczonej Gwarancji na Produkt i/lub Okresu Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową dla Modułów objętych roszczeniem) powiadomić globalny dział obsługi klienta JA Solar, przysyłając pisemne powiadomienie na adres! Budynek nr 8, Nuode Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China (100160), Tel: 010-63611888, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sen! to: Services@jasolar.com. Customer wraz z powiadomieniem należy dostarczyć następujące informacje: a) przyczynę roszczenia i powiązane dokumenty potwierdzające; b) dowód zakupu Modułów objętych roszczeniem (w tym między innymi umowę dostawy, fakturę handlową, świadectwo dostawy i odbioru, dowód płatności itp. Jeśli Klient nie zakupił Modułów objętych roszczeniem bezpośrednio od JA Solar lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych, powinien przedstawić dowód zakupu od dostawcy, który można prześledzić wstecz do umowy dostawy, faktury handlowej itp, c) typ produktu i numer seryjny Modułów Reklamacyjnych; d) datę rozpoczęcia gwarancji Modułów Reklamacyjnych; e) miejsce instalacji Modułów Reklamacyjnych; f) inne dodatkowe informacje wymagane przez JA Solar. JA Solar dokona przeglądu i oceny roszczenia. JA Solar może zażądać od Klienta odesłania Modułów reklamacyjnych do fabryki JA Solar w celu przetestowania, jeśli uzna to za konieczne, w którym to przypadku JA Solar wyda Klientowi autoryzację zwrotu towaru (zwaną dalej "RMA"). Klient zwróci Moduły Reklamacyjne wyłącznie zgodnie z wymogami RMA po otrzymaniu tego samego dokumentu wydanego przez JA Solar. W przeciwnym razie JA Solar ma prawo odrzucić roszczenie gwarancyjne i odmówić przyjęcia Modułów Reklamacyjnych zwróconych przez Klienta bez autoryzacji, a związane z tym ryzyko strat i wydatków ponosi Klient. Jeśli okaże się, że zwrócone Moduły Reklamacyjne są niezgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt i/lub Ograniczoną Gwarancją na Moc Szczytową, JA Solar zwróci Klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i ubezpieczenia związane ze zwrotem Modułów Reklamacyjnych na podstawie faktur dotyczących takich kosztów dostarczonych przez Klienta. JA Solar ma prawo zdecydować według własnego uznania, czy przeprowadzić badanie i weryfikację na miejscu instalacji Modułów Reklamacyjnych przez przedstawiciela. Jeśli JA Solar zdecyduje się przeprowadzić badanie i weryfikację na miejscu, powiadomi Klienta na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 1 O dni roboczych o planie takiego badania i weryfikacji na miejscu. Klient odpowie i potwierdzi tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od JA Solar. Strony będą komunikować się terminowo i współpracować w celu zaplanowania i umożliwienia konstruktywnego i skutecznego badania i weryfikacji na miejscu. W tym celu Klient lub personel obsługujący instalację jest proszony o pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z JA Solar w zakresie kontroli na miejscu.

Jeśli Klient odrzuci wniosek JA Solar o przeprowadzenie badania i weryfikacji na miejscu bez uzasadnionego powodu, JA Solar ma prawo odroczyć rozpatrzenie roszczenia do czasu dostarczenia dodatkowych i możliwych do oceny danych lub, jeśli nie zostaną one dostarczone w rozsądnym terminie, do odrzucenia powiązanego roszczenia gwarancyjnego.

4.4 Spory techniczne Wszelkie spory dotyczące faktów technicznych związanych z roszczeniami wniesionymi na podstawie niniejszej Ograniczonej Gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane przez niezależną zewnętrzną organizację testującą. JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą renomowaną międzynarodową lub chińską organizację testującą, taką jak TÜV Rheinland, TÜV SÜD, Intertek, UL, CQC lub CGC, lub inną wzajemnie akceptowalną neutralną zewnętrzną organizację testującą (zwaną dalej "zewnętrzną organizacją testującą") w celu rozstrzygnięcia sporu. Ani Klient, ani JA Solar nie będą bezzasadnie odmawiać udziału w ocenie ani opóźniać odpowiednich procedur testowania i oceny, a także zapewnią dogodność dla odpowiednich testów i oceny (w tym między innymi zapewnienie dogodności w miejscu instalacji i/lub zapewnienie dogodności dla JA Solar w zakresie wysyłki Modułów Reklamacji do Zewnętrznej Organizacji Testującej w celu przeprowadzenia testów). Zewnętrzna Organizacja Testująca będzie działać jako ekspert, rozstrzygać sporne fakty techniczne, zapewniać stronom rozsądną możliwość składania oświadczeń i kontrprzezdawień oraz uwzględniać te oświadczenia i kontrprzezdawienia przy formułowaniu ostatecznych wniosków. Ostateczne wnioski wyciągnięte przez Zewnętrzną Organizację Testującą będą ostateczne, rozstrzygające i wiążące dla obu stron oraz będą obowiązkowym warunkiem wstępnym dla sądowego dochodzenia roszczeń gwarancyjnych. Uzasadnione wydatki poniesione przez Zewnętrzną Organizację Testującą w związku z przeprowadzeniem oceny zostaną pokryte z góry przez Klienta, w tym koszty wysyłki Modułów Reklamacyjnych do wyznaczonego miejsca testowania Zewnętrznej Organizacji Testującej, koszty ubezpieczenia, koszty przechowywania itp. oraz opłaty za usługi testowania i oceny. Jeśli Zewnętrzna Organizacja Testująca stwierdzi, że Moduły Reklamacyjne nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt i/lub Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, JA Solar zwróci rzeczywiste koszty testowania i transportu poniesione z góry przez Klienta po otrzymaniu odpowiedniego pisemnego powiadomienia i kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty Modułów Reklamacyjnych w procesie testowania i oceny przez Zewnętrzną Organizację Testującą zostanie przeniesione w tym samym czasie, co ich własność.

4.5 Własność Modułów Reklamacyjnych Własność Modułów Reklamacyjnych zostaje przeniesiona na JA Solar dopiero po potwierdzeniu przez JA Solar roszczenia gwarancyjnego Klienta i zapewnieniu wymiany lub zwrotu kosztów zgodnie ze środkami zaradczymi przewidzianymi w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Do tego czasu własność Modułów Reklamacyjnych pozostaje przy Kliencie.

05. Zadośćuczynienie za roszczenia gwarancyjne:

5.1 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej Gwarancji na Produkt: W przypadku, gdy JA Solar potwierdzi, że Moduły Reklamacyjne są rzeczywiście niezgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt, il, według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi Moduły Reklamacyjne bez opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi Moduły zastępcze w miejsce Modułów Reklamacyjnych; lub c) zapewni Klientowi zwrot ceny zakupu potwierdzonej oryginalną fakturą dostawy dostarczoną przez Klienta, z zastrzeżeniem rocznej stopy amortyzacji w wysokości 4% dla pojedynczego modułu szklanego lub 3,33% dla podwójnego modułu szklanego. 33% dla modułów z podwójnym szkłem od ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury dostawy, rekompensata pieniężna zostanie dokonana na podstawie ówczesnej ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu). O ile strony nie uzgodnią inaczej, JA Solar wyśle naprawione Moduły lub Moduły zastępcze w ten sam sposób i do tego samego miejsca przeznaczenia, jak określono w pierwotnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych. Koszt wysyłki zostanie opłacony w taki sam sposób, jak określono w pierwotnej umowie dostawy.

5.2 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej: Jeśli JA Solar potwierdzi, że Moduły objęte roszczeniem są rzeczywiście niezgodne z Ograniczoną gwarancją mocy szczytowej, il według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi Moduły objęte roszczeniem bez żadnych opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi Moduły zastępcze w miejsce Modułów objętych roszczeniem;

c) zrekompensować różnicę w gwarantowanej mocy wyjściowej poprzez dostarczenie Klientowi dodatkowych Modułów bez ponoszenia kosztów, tak aby łączna moc wyjściowa dodatkowych Modułów była równa wielkości degradacji Modułów Reklamacyjnych, obliczonej w następujący sposób:

(Nominalna moc wyjściowa - szczytowa moc wyjściowa Modułów Reklamacyjnych)* liczba Modułów Reklamacyjnych;

lub d) zapewnić Klientowi zwrot ceny zakupu potwierdzonej oryginalną fakturą dostawy dostarczoną przez Klienta, z zastrzeżeniem rocznej stawki amortyzacji w wysokości 4% dla pojedynczego modułu szklanego lub 3,33% dla podwójnego modułu szklanego od ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury dostawy, rekompensata pieniężna zostanie dokonana na podstawie ówczesnej ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu).

5.3 Wyłączne środki zaradcze:

Zadośćuczynienie w ramach Ograniczonej Gwarancji na Produkt oraz Zadośćuczynienie w ramach Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową, jak określono powyżej, stanowią jedyną i wyłączną odpowiedzialność i zobowiązanie JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, a także stanowią jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi w odniesieniu do Modułów Reklamacyjnych w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji. JA Solar zwróci jedynie wydatki wyraźnie określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem Modułów Reklamacyjnych i ponowną instalacją naprawionych lub wymienionych Modułów, a także koszty odprawy celnej poniesione w związku ze zwrotem Modułów Reklamacyjnych (jeśli dotyczy) ponosi Klient. Wywiązanie się przez JA Solar ze zobowiązań gwarancyjnych wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie przedłuża Okresu Ograniczonej Gwarancji na Produkt ani Okresu Ograniczonej Gwarancji na Moc Szczytową. Pierwotne okresy gwarancji będą nadal miały zastosowanie do naprawionych lub wymienionych Modułów. Jeśli produkcja tego samego typu Modułów Reklamacyjnych została przerwana, wycofana z rynku lub jest w inny sposób niedostępna, JA Solar ma prawo do wymiany Modułów Reklamacyjnych na inny typ, którego wydajność nie powinna być niższa niż oryginalnego typu.

06. Ograniczenie odpowiedzialności:

1) Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, gwarancje określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Jednakże, jeśli Klient jest zidentyfikowany jako "konsument", a Moduły jako "produkt konsumencki" zgodnie z przepisami regulującymi ochronę praw konsumentów w kraju, w którym Moduły zostały zainstalowane po raz pierwszy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw są ograniczone do Ograniczonego Okresu Gwarancji na Produkt lub Ograniczonego Okresu Gwarancji na Moc Szczytową określonego powyżej lub krótszego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo. Niniejsza Ograniczona Gwarancja daje Klientowi określone prawa, a Klient może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji, a takie inne prawa pozostają nienaruszone.

2) O ile obowiązujące przepisy prawa w kraju, w którym Moduły zostały zainstalowane po raz pierwszy, nie stanowią inaczej, JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych szkód: a) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia; b) wszelkie inne straty lub obrażenia wynikające z Modułów lub w związku z nimi (w tym między innymi wszelkie wady Modułów lub wynikające z ich użytkowania lub instalacji); c) wszelkie szkody przypadkowe, wtórne lub szczególne wynikające z jakiegokolwiek przyczyny; oraz d) utraconą moc, utracone zyski, utraconą produkcję, utracone przychody lub utracone korzyści spowodowane brakiem możliwości korzystania z Modułów, nawet jeśli JA Solar była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność JA Solar za umyślne lub celowe działanie, rażące niedbalstwo lub obrażenia ciała, w każdym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej, pozostaje nienaruszona. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, w tym w przypadku, gdy JA Solar ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta na mocy niniejszej gwarancji, całkowite odszkodowanie wypłacone lub należne od JA Solar oraz całkowita odpowiedzialność JA Solar na mocy niniejszej gwarancji nie przekroczy kwoty faktycznie otrzymanej przez JA Solar, wskazanej na oryginalnej fakturze za Moduły Reklamacyjne. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie ograniczonym lub zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa. 3) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym elementem odpowiedniej umowy dostawy między stronami oraz że w przypadku braku takich ograniczeń cena zakupu odpowiednich Modułów byłaby znacznie wyższa.

4) JA Solar przyjęła uzasadnione metody, takie jak trzymanie, zaczernianie i podkreślanie, aby zwrócić uwagę Klienta na klauzule, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność z tytułu niniejszej Ograniczonej Gwarancji, i w pełni wyjaśniła odpowiednie klauzule zgodnie z wymaganiami Klienta. Między stronami nie ma sporu co do rozumienia jakiegokolwiek klauzuli niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

07. Przeznaczenie:

Po pisemnym powiadomieniu JA Solar, Klient może przenieść swoją Ograniczoną Gwarancję na nowego właściciela całego projektu elektrowni, w którym takie Moduły zostały pierwotnie zainstalowane, pod warunkiem, że: (i) Moduły pozostaną w pierwotnym miejscu instalacji, (ii) nie ma zaległych płatności z tytułu umowy dostawy; oraz (iii) cesjonariusz zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków Ograniczonej Gwarancji. Na żądanie JA Solar Klient przedstawi uzasadniony dowód takiej sukcesji lub przeniesienia własności. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie może być w żaden inny sposób przeniesiona lub przekazana, a wszelkie próby przeniesienia lub przekazania z naruszeniem niniejszego punktu 7 będą nieważne.

08. Różne:

8.1 Klauzula salwatoryjna Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa lub zastosowanie takiej części lub postanowienia do określonych osób lub w określonych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas część lub postanowienie zostanie uznane za zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiej części lub postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub zastosowanie niniejszej Ograniczonej Gwarancji pozostaną nienaruszone, niezależne i ważne.

8.2 Siła wyższa: JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu wystąpienia siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiałów lub awarii technicznych lub wydajnościowych, lub awarii technicznych lub wydajnościowych oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza kontrolą JA Solar, w tym, bez ograniczeń, wszelkich zdarzeń lub uwarunkowań technologicznych lub fizycznych, które nie są racjonalnie znane lub zrozumiałe dla JA Solar w momencie sprzedaży Modułów Reklamacyjnych lub powiadomienia przez Klienta o odpowiednim roszczeniu gwarancyjnym.

8.3 Prawo właściwe i rozstrzygnięcie sporów Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną Gwarancją lub z niej wynikające, w tym między innymi wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub wygaśnięcia, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z klauzulami prawa właściwego i procedurami rozstrzygnięcia sporów w ramach umowy dostawy między pierwotnym nabywcą a JA Solar. Jako warunek jakiegokolwiek zobowiązania JA Solar wynikającego z niniejszej Umowy, JA Solar może wymagać od każdego Klienta, który chce wyegzekwować niniejszą Ograniczoną Gwarancję, zawarcia takich dodatkowych umów, jakie mogą być w uzasadniony sposób wymagane w celu wyegzekwowania warunków niniejszego punktu. Prawa regulujące niniejszą Ograniczoną Gwarancję wyłączają wszelkie normy kolizyjne, a także Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zawartą 11 kwietnia 1980 r. oraz wszelkie inne jednolite kodeksy.

Harvest the Sunshine

Premium Cells, Premium Modules