

## JA Solar JAM72S30-550MR SF

Kod produktu: PV.jasolar.sf.550



Główne zalety modułu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- wysoka sprawność
- technologia Half-Cell
- wytrzymała konstrukcja
- niska degradacja mocy

Dane techniczne JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Moc maksymalna (Pmpp): 550 Wp  
Napięcie obwodu otwartego (Voc): 48,8 V  
Prąd obwodu zamkniętego (Isc): 11,4 A  
Napięcie w Pmax (Vmpp): 40,9 V  
Prąd w Pmax (Impp): 13,45 A  
Wydajność modułu: 21,4%  
Typ ogniwa: Monokrystaliczne Half-Cell  
Wymiary: 2278 x 1134 x 35 mm  
Waga: 28 kg

Gwarancja: 12 lat na produkt, 25 lat na liniowy spadek mocy"}>JA Solar JAM72S30-550MR SF to panel fotowoltaiczny o mocy 550W, idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dzięki technologii Half-Cell oraz wytrzymałej konstrukcji SF (Strong Frame), moduł zapewnia niezawodność i wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Główne zalety modułu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- wysoka sprawność
- technologia Half-Cell
- wytrzymała konstrukcja
- niska degradacja mocy

Dane techniczne JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Moc maksymalna (Pmpp): 550 Wp  
Napięcie obwodu otwartego (Voc): 48,8 V  
Prąd obwodu zamkniętego (Isc): 11,4 A  
Napięcie w Pmax (Vmpp): 40,9 V  
Prąd w Pmax (Impp): 13,45 A  
Wydajność modułu: 21,4%

Typ ogniwa: Monokrystaliczne Half-Cell  
Wymiary: 2278 x 1134 x 35 mm  
Waga: 28 kg  
Gwarancja: 12 lat na produkt, 25 lat na liniowy spadek mocy

## Warianty produktów

Indeks	Cena
<b>JA Solar JAM72S30-550MR SF</b> PV.jasolar.sf.550	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Opis produktu

Główne zalety modułu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- wysoka sprawność
- technologia Half-Cell
- wytrzymała konstrukcja
- niska degradacja mocy

Dane techniczne JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Moc maksymalna (Pmpp): 550 Wp  
Napięcie obwodu otwartego (Voc): 48,8 V  
Prąd obwodu zamkniętego (Isc): 11,4 A  
Napięcie w Pmax (Vmpp): 40,9 V  
Prąd w Pmax (Impp): 13,45 A  
Wydajność modułu: 21,4%

Typ ogniwa: Monokrystaliczne Half-Cell  
Wymiary: 2278 x 1134 x 35 mm  
Waga: 28 kg

Gwarancja: 12 lat na produkt, 25 lat na liniowy spadek mocy"}"}>JA Solar JAM72S30-550MR SF to panel fotowoltaiczny o mocy 550W, idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dzięki technologii Half-Cell oraz wytrzymałej konstrukcji SF (Strong Frame), moduł zapewnia niezawodność i wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Główne zalety modułu JA Solar JAM72S30-550MR SF:

- wysoka sprawność
- technologia Half-Cell
- wytrzymała konstrukcja
- niska degradacja mocy

Dane techniczne JA Solar JAM72S30-550MR SF:

Moc maksymalna (Pmpp): 550 Wp  
Napięcie obwodu otwartego (Voc): 48,8 V  
Prąd obwodu zamkniętego (Isc): 11,4 A  
Napięcie w Pmax (Vmpp): 40,9 V  
Prąd w Pmax (Impp): 13,45 A

Wydajność modułu: 21,4%

Typ ogniwa: Monokrystaliczne Half-Cell

Wymiary: 2278 x 1134 x 35 mm

Waga: 28 kg

Gwarancja: 12 lat na produkt, 25 lat na liniowy spadek mocy

---