

Certyfikat zgodności

Posiadacz licencji: <i>License holder:</i>	GoodWe Technologies Co., Ltd. No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China		
Producent: <i>Manufacturer:</i>	Tak samo jak posiadacz licencji <i>Same as license holder</i>		
Typ produktu: <i>Type of product:</i>	Falownik Hybrydowy (moduł Power Park typu A) <i>Hybrid Inverter (Power Park Module Type A)</i>		
Model: <i>Model:</i>	GWxx-ET-20 GWxx-BT-20 (xx=6000, 8000, 10K, 12K, 15K) GEHyy-3U-20(yy=6.0,8.0,10,12,15)		
Wersja oprogramowania: <i>Firmware version:</i>	000006		
Standard: <i>Standard:</i>	2016/631 EU (NC RfG) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. UE z 27.4.2016 L112/1 (NC RfG) PSE 2018-12-18 Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci		
Raport nr.: <i>Report No.:</i>	CN23T1WB 002		
Data wydania: <i>Date of issue:</i>	17.12.2023	Data wygaśnięcia: <i>Expiry Date:</i>	17.12.2028

Niniejszy certyfikat zgodności odnosi się do wyżej wymienionego wyrobu zgodnie z programem certyfikacji MS-0022957
Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Certyfikat kodu sieci A3), który uznaje wymagania dla
jednostek certyfikujących zgodnie z PTPIREE:2021-04-28: Warunki i procedury stosowania certyfikatów w procesie
przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych i jest schematem certyfikacji ISO/IEC 17067
Typ 1a. Ma to na celu sprawdzenie, czy wyżej zidentyfikowany egzemplarz jest zgodny z wyżej wymienionym wymogiem
oceny. Weryfikacja ta nie oznacza oceny procesu produkcyjnego i nie zezwala na stosowanie znaku zgodności TÜV
Rheinland. This certificate of conformity refers to the above mentioned product acc. to the certification program MS-
0022957 Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Grid Code Certificate A3), which recognizes
requirement for certification bodies as in PTPIREE:2021-04-28: Conditions and procedures for the use of certificates in the
process of connecting power generation modules to power grids, and is an ISO/IEC 17067 Type 1a certification scheme.
This is to verify that the above identified specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above.
This verification does not imply assessment of the manufacturing process and does not permit the use of a TÜV Rheinland
mark of conformity.

Appendix to AS 5007:2000 0001

Oceny produktów: <i>Product ratings:</i>					
Posiadacz licencji: <i>License holder:</i>	GoodWe Technologies Co., Ltd. No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China				
Producent: <i>Manufacturer:</i>	Tak samo jak posiadacz licencji <i>Same as license holder</i>				
Typ urządzenia: <i>Device Type:</i>	Inwerter hybrydowy (moduł Power Park typu A) Hybrid inverter (Power Park Module Type A)				
Model: <i>Model:</i>	GW6000-ET-20 GEH6.0-3U-20	GW8000-ET-20 GEH8.0-3U-20	GW10K-ET-20 GEH10-3U-20	GW12K-ET-20 GEH12-3U-20	GW15K-ET-20 GEH15-3U-20
$V_{MAX\ PV} [V_{DC}]$	1000				
$I_{SC\ PV} [A_{DC}]$	24/24		24/24/24		
$V_{MPP}[V_{DC}]$	120-850				
$I_{PV\ MAX} [A]$	16/16		16/16/16		
$V_{BAT} [V_{DC}]$	150-720				
$I_{BAT\ MAX} [A]$	30/30	30/30	40/40	40/40	40/40
$V_{output} [V_{AC}]$	3L/N/PE,380/400				
$f_n [Hz]$	50/60				
$P_n [kW]$	6	8	10	12	15
$S_{MAX} [kVA]$	6	8	10	12	15
$I_{MAX} [A]$	8.7	11.6	14.5	17.4	21.7
Description of the structure of the power generation unit: <i>Opis budowy bloku energetycznego:</i> Testowany PCE to falownik, który wykorzystuje zaawansowane komponenty konwersji elektroniki mocy, takie jak MOSFET, IGBT, do konwersji zmiennej mocy prądu stałego generowanej z paneli fotowoltaicznych (PV) i akumulatorów na stabilną moc prądu przemiennego, która może być wprowadzana do komercyjnej sieci elektrycznej. <i>The PCE under test is an inverter which utilizes the advanced power electronics conversion components such as MOSFET, IGBT to convert the variable DC power generated from the photovoltaic (PV) arrays and batteries to the stable utility AC power which can be fed into the commercial electrical grid.</i>					



Załącznik do A3 50611668 0001
Appendix to A3 50611668 0001

Oceny produktów: <i>Product ratings:</i>					
Posiadacz licencji: <i>License holder:</i>	GoodWe Technologies Co., Ltd. NO.90 Zijin Rd., New District, Suzhou 215011, P.R. China				
Producent: <i>Manufacturer:</i>	Tak samo jak posiadacz licencji <i>Same as license holder</i>				
Typ urządzenia: <i>Device Type:</i>	Inwerter hybrydowy (moduł Power Park typu A) Hybrid inverter (Power Park Module Type A)				
Model: <i>Model:</i>	GW6000-BT-20	GW8000-BT-20	GW10K-BT-20	GW12K-BT-20	GW15K-BT-20
$V_{MAX\ PV} [V_{DC}]$	--				
$I_{SC\ PV} [A_{DC}]$	--				
$V_{MPP} [V_{DC}]$	--				
$I_{PV\ MAX} [A]$	--				
$V_{BAT} [V_{DC}]$	150-720				
$I_{BAT\ MAX} [A]$	30/30	30/30	40/40	40/40	40/40
$V_{output} [V_{AC}]$	3L/N/PE, 380/400				
$f_n [Hz]$	50/60				
$P_n [kW]$	6	8	10	12	15
$S_{MAX} [kVA]$	6	8	10	12	15
$I_{MAX} [A]$	8.7	11.6	14.5	17.4	21.7
Description of the structure of the power generation unit: <i>Opis budowy bloku energetycznego:</i> Testowany produkt to falownik, który wykorzystuje zaawansowane komponenty do konwersji elektroniki mocy, takie jak MOSFET, IGBT, do konwersji zmiennej mocy prądu stałego generowanego z paneli fotowoltaicznych (PV) na stabilną energię prądu przemiennego z sieci, która może być dostarczana do komercyjnej sieci elektrycznej. <i>The power conversion equipment under test is an inverter which utilizes the advanced power electronics conversion components such as MOSFET, IGBT to convert the variable DC power generated from the photovoltaic (PV) arrays to the stable utility AC power which can be fed into the commercial electrical grid.</i>					

